

ÍNDICE

En este manual usted encontrará toda la información para conocer la cortina DUETTE® en detalle:

	N° PÁGINA
■ Descripción del producto	2
■ Características y beneficios del producto.....	3
■ Accionamientos disponibles	7
■ Opcionales disponibles	7
■ Características de las telas.....	9
■ Dimensiones de fabricación máximas y mínimas	10
■ Asociación de color.....	16
■ Dimensiones mínimas de instalación	18
■ Toma de medidas	19
■ Gap de Luz	19
■ Instalación paso a paso	20
■ Operación de la cortina	21
■ Características inherentes del producto	23
■ Explotada y códigos de componentes.....	24
■ Mantenimiento y limpieza	43

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


La Cortina Duette® está compuesta por una estructura celular de celdas tipo panal que otorgan aislamiento térmico y absorción acústica, sus telas están fabricadas en materiales 100% poliéster antiestático con texturas que permiten obtener diferentes niveles de filtro de luz: desde una completa transparencia hasta la oscuridad total, siendo perfectas para obtener privacidad y control de luz en todo tipo de ambientes.

Las Cortinas Duette® no poseen perforaciones visibles y sus cordones de accionamiento bajan por el interior de la tela, entregando con ello un perfecto blackout y aportando a la estética de los espacios donde son instaladas.

Además, pueden ser fabricadas en paño continuo de hasta 4.40 mts, motorizada y accionada mediante control remoto, permitiendo su instalación en altura o lugares de difícil acceso para su operación.



Las cortinas Duette® están disponibles en tres tamaños de celdas: 1¼" una espectacular apariencia a gran escala, pensada para ventanas de gran tamaño, ¾" un tamaño versátil que se adapta a cualquier tamaño de ventana y ⅜" que ofrece un diseño refinado pensado para ventanas pequeñas.



1¼"
Tamaño de
celda

¾"
Tamaño de
celda

⅜"
Tamaño de
celda

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Telas y texturas

Bellas colecciones de telas que combinan elegantes diseños, finas tonalidades y alta tecnología para ofrecer la mayor eficiencia energética del mercado, sumado a diferentes texturas que permiten lograr distintos niveles de filtro de luz.

Las cortinas Duette® con telas blackout, son las mejores del mercado, perfectas para obtener privacidad y control total de luz.

Alcanza grandes dimensiones

La cortina Duette® puede alcanzar grandes dimensiones, cubriendo ventanas de hasta 16 m² con un solo paño y la motorización más poderosa (motorizado 220V).

Aislación

Mejora la acústica de los ambientes y reduce la intensidad del sonido exterior.

El nivel de aislación acústica dependerá de la tela seleccionada, por lo cual se debe especificar la colección adecuada para este requerimiento.


Eficiencia Energética

El 50% del calor de los ambientes se escapa por las ventanas, aumentando el gasto en calefacción y aire acondicionado. Las cortinas Duette®, gracias a su innovador diseño de celdas que atrapan el aire en diferentes bolsillos, ayudan a mantener una temperatura agradable en los espacios, aislando el calor exterior en verano y manteniéndolo en el interior durante el invierno.



DURANTE EL INVIERNO SE PUEDE REDUCIR HASTA EN UN 40% LA ENERGÍA PERDIDA A TRAVÉS DE LA VENTANA, GENERANDO UN AHORRO DE HASTA UN 51% EN CALEFACCIÓN.

DURANTE EL VERANO, LA CORTINA PUEDE REDUCIR HASTA UN 80% LA GANANCIA DE CALOR A TRAVÉS DE LA VENTANA.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO**Seguridad Infantil**

Duette® es un producto que cuenta con el sello Child Safety, a través del cual HunterDouglas® certifica atributos esenciales para la seguridad de niños y mascotas. Es por ello, que ofrece sistemas de Accionamientos como UltraGlide®, Motorizados, Simplicity™ y Vertiglide™, que minimizan los potenciales riesgos.

Entre las características de seguridad que ofrece Duette® se destacan los enrolladores para cordón de Cordlock y el fijador de tensionador para EasyRise™ que otorga rigidez al mismo.

Recomendación: En los espacios de tránsito habitual de niños y mascotas, debe tener especial cuidado en mantener los muebles alejados de los cordones y utilizar de preferencia cualquiera de los sistemas de accionamientos Child Safety que Cortina Duette® ofrece.

**Sello HDGREEN**

El sello HDGreen certifica que el producto posee ciertos atributos que lo definen como amigable con el medioambiente.


Duette® Architella® gracias a su estructura de triple cámara que atrapa el aire en su interior, optimiza el rendimiento energético colaborando con la aislación térmica de las ventanas. Las 3 cámaras reducen la transferencia de energía entre el interior y el exterior hasta en un 50%, ayudando a bajar los costos de calefacción y aire acondicionado.

En cuanto a materialidad, Duette® ofrece telas fabricadas con elementos naturales renovables, como es el caso de las colecciones Architella® Batiste Bamboo y Architella® Batiste Texture, las que pueden ser recicladas posteriormente.



GRUPO DE ACCIONAMIENTOS DISPONIBLES


La cortina Duette® ofrece 8 hardware diferentes, llamados GRUPOS DE ACCIONAMIENTO, con diferentes componentes, dimensiones de cabezal y fuerza para levantar distintos pesos. Cada uno de estos Grupos de Accionamientos posee además distintas maneras de operar la cortina, permitiendo que la tela se recoja de abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo. A estas diferentes formas de configurar el movimiento del paño de tela, los llamamos ACCIONAMIENTOS:




GRUPO DE ACCIONAMIENTOS MANUALES

Mecanismos de avanzada tecnología que permiten manipular la cortina con gran facilidad.

Cordlock
Sistema que permite accionar la cortina a través de un cordón y un mecanismo de freno.





EasyRise™
Sistema que permite accionar fácilmente cortinas de grandes dimensiones, por medio de un cordón continuo de altura constante.






UltraGlide®

Sistema que permite accionar la cortina con un cordón retráctil que mantiene su largo constante.




Vertiglide™

Sistema que permite operar la cortina de forma horizontal. No requiere de cordones.




Simplicity™

Este sistema, gracias a sus rieles laterales, permite instalar la cortina en cualquier sentido o plano.



Formas Especiales

Permite cubrir ventanas en forma de arcos, círculos, ángulos y otras formas especiales, sin opción de accionamiento.




GRUPO DE ACCIONAMIENTOS MOTORIZADOS

Cortina Duette® tiene disponible dentro de su oferta accionamientos motorizados, los cuales a través de innovadoras tecnologías permiten controlar y programar su cortina desde diferentes dispositivos con total comodidad.


Motorizado PowerView™

Accionamiento motorizado inalámbrico con tecnología innovadora que permite controlar y programar su cortina DUETTE® HunterDouglas® desde su teléfono, Tablet o mando a distancia. ACC. DISPONIBLE SOLO EN EL LADO DERECHO



Motorizado 220V

Sistema de accionamiento que permite controlar la cortina a través de un Emisor PowerView™ o interruptor. Utiliza un motor de 220V.



Motorización PowerView™: La evolución en el control de cortinas.

Control Remoto Pebble™ y Control de Superficie



En el corazón del sistema de motorización PowerView™ están los emisores a distancia de fácil uso, ya sea de mano o instalado en la pared, los que permiten controlar y ajustar una o varias cortinas en una habitación completa, con sólo pulsar un botón.

Aplicación PowerView™



Nuestra innovadora aplicación permite utilizar su smartphone o tablet como un control remoto de cortinas individuales, o de todo el hogar, sin importar que esté en casa o fuera de ella.

Control de Escenas Pebble™ y Control de Escenas de Superficie




Trabajando en sincronía con el Hub PowerView™ y la aplicación, puede activar ambientes pre-programados directamente desde el Pebble™ o del Control de Escenas. Navegue rápidamente a través de la lista de sus escenas personalizadas o actívelas usando uno de los dos botones de Favoritos.

* Mayor información consulte sobre el Sistema de Motorización PowerView™, y los manuales disponibles en el sitio web www.hunterdouglas.cl


ACCIONAMIENTOS

1) Standard




Accionamiento tradicional que permite abrir la cortina de abajo hacia arriba.

2) Top-Down




Accionamiento que permite abrir la cortina de arriba hacia abajo, favoreciendo la entrada de luz natural por la parte superior de la ventana y la privacidad en la parte inferior.

3) Top-Down/Bottom-Up



Permite abrir la cortina tanto desde arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, posibilitando la entrada de luz en el espacio deseado.

4) Duolite™



Este accionamiento permite tener dos cortinas en una: una con tela que brinda transparencia y luminosidad, y otra que ofrece privacidad y total oscuridad.



OPCIONALES DISPONIBLES**Altura Cordón**

Es OBLIGATORIO especificar el largo del cordón a utilizar, representado como X en la Fig.1, el cual dependerá de la altura de instalación de la cortina, del recorrido natural del brazo y el confort en la operación. **(Opcional disponible para Cordlock , Easyrise™ y Ultraglide®)**

IMPORTANTE: En el caso de accionamiento Easyrise™, la altura del cordón puede ser de 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.4 ó 3 mts.

Tensor lateral

El opcional Tensor Lateral se utiliza para guiar el recorrido de la tela, esto permite mantener la ventana abierta sin que la cortina la golpee por causa del viento (Fig. 2).

IMPORTANTE: Solo para grupo de de accionamiento Cordlock.

Permite la instalación de la cortina en ángulo, se recomienda para instalar en superficies batientes como puertas o directo en marcos de ventana.

Fijador base

Este opcional se utiliza para fijar la base y evitar el vaivén de la cortina, permitiendo inmovilizar el paño cuando está completamente cerrado.

El Fijador Base va instalado a pared y la base se inserta en él para inmovilizar la cortina (Fig.3). Se recomienda para instalar en superficies batientes como puertas o directo en marcos de ventana.


Importante: Antes de subir la cortina, no olvide desmontar la base del fijador.

IMPORTANTE: Disponible en Cordlock / EasyRise™ / UltraGlide®.





Soporte de instalación lateral.

Opcional que permite fijar la cortina a un muro lateral, se recomienda para combinaciones de cortinas en accionamiento Cordlock y Formas Especiales (Fig. 4).

IMPORTANTE: SOLO DISPONIBLE PARA CORDLOCK.



Cortina forma de arco
Soporte de instalación lateral
(Fig.4)

**(Fig.1)****(Fig.2)****(Fig.3)**


Cortina Cordlock



Extensión de soporte.

Cuando sea necesaria una mayor separación, puede utilizar una extensión de soporte, que permite separar la cortina de la ventana a un máximo de 70 mm para 3/8" y 70 mm para 3/4" (Fig. 5).

IMPORTANTE: SOLO DISPONIBLE PARA EASYRISE™, ULTRAGLIDE® Y POWERVIEW™



(Fig.5)

CARACTERÍSTICAS DE LAS TELAS

Las telas de la Cortina Duette® están fabricadas en tela 100% poliéster y se caracterizan por entregar altos estándares de eficiencia. En el siguiente cuadro se indican los niveles de eficiencia a través de estrellas, siendo 5 estrellas el nivel más alto para la característica evaluada:

Línea	Tipo de Tela	Protección Contra Rayos UV (1)	Absorción Acústica (2)	Factor Invierno (3)	Factor Sombra (4)	Traspaso de Luz de Día (5)
TODAS LAS LÍNEAS	ARCHITELLA ECLIPSE	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★☆☆☆☆
1 1/4"	ARCHITELLA SEMI OPACA	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★☆☆☆☆
3/8"	ARCHITELLA SEMI OPACA	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★☆☆☆☆
3/4"	ARCHITELLA SEMI OPACA	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★☆☆☆☆
1 1/4"	ECLIPSE	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★☆☆☆☆
3/4"	ECLIPSE	★★★★★	★★★☆☆	★★★★★	★★★★★	★☆☆☆☆
3/8"	ECLIPSE	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★☆☆☆☆
3/4"	CLASSIC ENCORE	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★☆☆☆☆
1 1/4"	SEMI OPACA	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★☆☆☆☆
3/4"	SEMI OPACA	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★☆☆☆☆
3/8"	SEMI OPACA	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★☆☆☆☆
TODAS LAS LÍNEAS	WHISPER	★★★★☆	★☆☆☆☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★

Medición estimada para ventanas de doble vidrio con valor g=76% (Trasmisión de energía solar al cuarto)

- (1) Filtro UV, corresponde al nivel de rayos UV bloqueados por la tela.
- (2) Absorción Acústica, corresponde a la cantidad de sonido absorbido por la tela.
- (3) Factor Invierno, corresponde a la capacidad de perder calor a través de un vidrio y la tela.
- (4) Factor Sombra, corresponde a la capacidad de reducir la energía solar que pasa por un vidrio con tela.
- (5) Traspaso de Luz de Día, corresponde a la luz que traspasa la cortina y la capacidad de ésta para dispersarla en el ambiente, reduciendo la necesidad de luz artificial.



DIMENSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS.

LÍMITES DE DIMENSIONES ACCIONAMIENTO STANDARD

Cod. Colección	Línea 3/8"	CORDLOCK			EASYRISE™			ULTRAGLIDE®		
		Ancho	Alto	Área (m2)	Ancho	Alto	Área (m2)	Ancho	Alto	Área (m2)
D1	Classic	4400	4800	5,5	4400	3650	13,9	3650	3650	13,3
C49	Architella Classic Eclipse	4400	3650	3,7	4400	3650	11,1	3650	3650	6
C62	Architella Elan 3/8	4400	3650	3,353	4400	3650	8,364	3650	3650	6,506
C63	Architella Elan Eclipse 3/8	4400	3650	3,353	4400	3650	8,364	3650	3650	6,506
C48	Architella Classic	4400	4800	5,5	4400	3650	11,1	3650	3650	8,4
G12	Panache	4400	3650	5,5	4400	3650	13,9	3650	3650	13,3
H7	Classic Eclipse	4400	3650	3,7	4400	3650	13,9	3650	3650	9,2
Cod. Colección	Línea 3/4"	Ancho	Alto	Área (m2)	Ancho	Alto	Área (m2)	Ancho	Alto	Área (m2)
Y40	Architella India Silk 3/4"(Y40-Y45)	4400	3040	2,0	4400	3040	5,6	3650	3040	4,5
Y60	Architella Royale Textured	4400	3040	2,9	4400	3350	8,4	3650	3350	4,5
Y61	Architella Royale Textured Eclipse	4400	3040	2,9	4400	3650	8,4	3650	3350	4,5
C55	Arquitella Renewal	4400	3040	3,4	4400	3650	9,3	3650	3650	5,6
C96	Architella Batiste Bamboo Eclipse	4400	3040	2,0	4400	3040	5,6	3650	3650	4,6
C91	Architella Batiste Textured Eclipse	4400	3040	2,4	4400	3350	8,4	3650	3350	4,6
C24/ C26 / C28	Architella Opalescence 3/4"	4400	3040	3,4	4400	3650	9,3	3650	3650	6,0
C25 / C27 / C29	Architella Opalescence Eclipse 3/4"	4400	3040	3,4	4400	3350	8,4	3650	3350	6,0
Y10	Architella Batiste Semi-Sheer	4400	3650	2,4	4400	3650	5,6	3650	3650	6,0
C20	Architella Panache	4400	3040	3,3	4400	3650	9,2	3650	3650	6,9
C21	Architella Panache Eclipse	4400	3040	3,3	4400	3350	8,3	3650	3350	6,0
C22	Architella Elan	4400	3040	3,3	4400	3650	9,2	3650	3650	6,9
C23	Architella Elan Eclipse	4400	3040	3,3	4400	3500	8,3	3650	3350	6,0
C50	Architella Classic	4400	3650	3,7	4400	3650	11,1	3650	3650	9,2
C51	Architella Classic Eclipse	4400	3650	3,7	4400	3650	10,2	3650	3650	7,4
C90	Architella Batiste Textured	4400	3650	3,7	4400	3650	8,3	3650	3650	5,5
C95	Architella Batiste Bamboo	4400	3650	2,8	4400	3650	8,3	3650	3650	4,6
D2	Classic	4400	4800	5,5	4400	3650	13,9	3650	3650	13,3
D7	Classic Eclipse	4400	4400	3,7	4400	3650	9,2	3650	3650	13,3
G9	Panache	4400	4800	5,5	4400	3650	13,9	3650	3650	13,3
MRT	Architella Meritage	4400	3350	1,9	4400	3350	5,5	3650	3350	4,6
WHR	Whisper	4400	3650	5,5	4400	3650	13,9	3650	3650	13,3
Cod. Colección	Línea 1 1/4"	Ancho	Alto	Área (m2)	Ancho	Alto	Área (m2)	Ancho	Alto	Área (m2)
Y65	Architella Royale Textured 1 1/4"	NO DISPONIBLE			4400	3650	8,4	3650	3650	4,5
Y66	Architella Royale Textured Eclipse 1 1/4"				4400	3650	8,4	3650	3650	4,5
WHR	Whisper				4400	3650	13,9	3650	3650	13,3
D12	Classic Eclipse				4400	3650	13,9	3650	3650	13,9
D10	Classic				4400	3650	13,9	3650	3650	13,9
C71	Architella Classic Eclipse				4400	3650	10,2	3650	3650	6,5
C70	Architella Classic				4400	3650	10,2	3650	3650	8,4
C43	Architella Elan Eclipse				4400	3650	8,4	3650	3650	5,5
C42	Architella Elan				4400	3650	9,3	3650	3650	6,5
C41	Architella Panache Eclipse				4400	3650	8,4	3650	3650	5,5
C40	Architella Panache				4400	3650	9,3	3650	3650	6,5



LÍMITES DE DIMENSIONES ACCIONAMIENTO STANDARD

Cod. Colección	Línea 3/8"	MOTORIZADO POWERVIEW™			MOTORIZADO POWERVIEW™ 2 MOTORES		MOTORIZADO 220V		
		Ancho	Alto	Área (m2)	Área (m2)	Área (m2)	Ancho	Alto	Área (m2)
D1	Classic	4400	3650	9,2	13,4	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE
C49	Architella Classic Eclipse	4400	3650	4,4	9,3				
C62	Architella Elan 3/8	4400	2800	4,4	9,3				
C63	Architella Elan Eclipse 3/8	4400	2430	3,2	9,3				
C48	Architella Classic	4400	3650	5	11,1				
G12	Panache	4400	3650	9,2	12,1				
H7	Classic Eclipse	4400	3650	6,3	12,1				
Cod. Colección	Línea 3/4"	Ancho	Alto	Área (m2)	Área (m2)	Ancho	Alto	Área (m2)	
Y40	Architella India Silk 3/4"(Y40-Y45)	3900	3040	2,6	5,6	4400	3040	13,4	
Y60	Architella Royale Textured	4400	3350	4,8	7,4	4400	3350	14,7	
Y61	Architella Royale Textured Eclipse	4400	3350	4,1	6,5	4400	3650	16,1	
C55	Architella Renewal	4400	3650	4,8	7,0	4400	3650	16,1	
C96	Architella Batiste Bamboo Eclipse	3900	3040	2,6	5,1	4400	3040	13,4	
C91	Architella Batiste Textured Eclipse	4400	2500	3	7,0	4400	3350	14,7	
C24/ C26 / C28	Architella Opalescence 3/4"	4400	3650	4,8	9,3	4400	3650	16,1	
C25 / C27 / C29	Architella Opalescence Eclipse 3/4"	4400	3650	4,5	9,3	4400	3350	14,7	
Y10	Architella Batiste Semi-Sheer	4400	3170	4,2	7,0	4400	3650	16,1	
C20	Architella Panache	4400	3650	4,5	8,4	4400	3650	16,1	
C21	Architella Panache Eclipse	4400	3350	4,1	7,4	4400	3350	14,7	
C22	Architella Elan	4400	3650	4,2	8,4	4400	3650	16,1	
C23	Architella Elan Eclipse	4400	3350	4,1	7,4	4400	3500	15,4	
C50	Architella Classic	4400	3650	5	9,3	4400	3650	16,1	
C51	Architella Classic Eclipse	4400	3650	4,8	9,3	4400	3650	16,1	
C90	Architella Batiste Textured	4400	2500	3,6	8,4	4400	3650	16,1	
C95	Architella Batiste Bamboo	4400	3650	33,3	7,0	4400	3650	16,1	
D2	Classic	4400	3650	7,6	13,4	4400	3650	16,1	
D7	Classic Eclipse	4400	3650	7,2	13,4	4400	3650	16,1	
G9	Panache	4400	3650	4,5	11,1	4400	3650	16,1	
MRT	Architella Meritage	4400	3650	4,5	7,4	4400	3350	14,7	
WHR	Whisper	4400	3650	10,1	13,4	4400	3650	16,1	
Cod. Colección	Línea 1 1/4"	Ancho	Alto	Área (m2)	Área (m2)	Ancho	Alto	Área (m2)	
Y65	Architella Royale Textured 1 1/4"	4400	3650	7,5	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	
Y66	Architella Royale Textured Eclipse 1 1/4"	4400	3650	7,5					
WHR	Whisper	4400	3650	12					
D12	Classic Eclipse	4400	3650	7,5					
D10	Classic	4400	3650	7,5					
C71	Architella Classic Eclipse	4400	3650	7,5					
C70	Architella Classic	4400	3650	7,5					
C43	Architella Elan Eclipse	4400	3650	7,5					
C42	Architella Elan	4400	3650	7,5					
C41	Architella Panache Eclipse	4400	3650	7,5					
C40	Architella Panache	4400	3650	7,5					



LÍMITES DE ACCIONAMIENTO TOP DOWN

Cód. Colección	Línea 3/8"	CORDLOCK			ULTRAGLIDE®			MOTORIZADO POWERVIEW™			MOTORIZADO 220V		
		Ancho	Alto	Área (M2)	Ancho	Alto	Área (M2)	Ancho	Alto	Área (M2)	Ancho	Alto	Área (M2)
D1	Classic	4400	4800	5,5	3650	3650	13,3	4400	3650	10,2	NO DISPONIBLE		
C49	Architella Classic Eclipse	4400	3650	3,7	3650	3650	6,0	4400	3650	4,8			
C62	Architella Elan 3/8	4400	3650	3,4	3650	3650	6,5	4400	2800	4,8			
C63	Architella Elan Eclipse 3/8	4400	3650	3,4	3650	3650	6,5	4400	2430	3,5			
C48	Architella Classic	4400	3650	3,7	3650	3650	8,4	4400	3650	5,5			
G12	Panache	4400	3650	4,5	3650	3650	13,3	4400	3650	10,2			
H7	Classic Eclipse	4400	3650	3,7	3650	3650	9,2	4400	3650	6,9			
Cód. Colección	Línea 3/4"	Ancho	Alto	Área (M2)	Ancho	Alto	Área (M2)	Ancho	Alto	Área (M2)	Ancho	Alto	Área (M2)
Y40 / Y45	Architella India Silk 3/4"(Y40-Y45)	2740	3040	1,9	3650	3040	4,6	4200	3048	4,6	NO DISPONIBLE		
Y60	Architella Royale Textured	2740	3650	2,8	3650	3650	4,6	4400	2500	3,9			
Y61	Architella Royale Textured Eclipse	2740	3550	2,3	3650	3550	4,6	4400	2500	3,3			
C55	Architella Renewal	2740	3040	3,2	3650	3650	5,6	4400	2500	3,9			
C96	Architella Batiste Bamboo Eclipse	2740	3550	2,3	3650	3040	4,2	3900	3040	2,9			
C91	Architella Batiste Textured Eclipse	2740	3550	2,3	3650	3650	4,6	4400	2500	3,3			
C24/ C26 / C28	Architella Opalescence 3/4" (C24/C26/C28)	2740	3040	3,2	3040	3650	6,0	4400	3650	5,3			
C25 / C27 / C29	Architella Opalescence Eclipse 3/4" (C25/C27/C29)	2740	3040	3,2	3650	3350	6,0	4400	3650	5			
Y10	Architella Batiste Semi-Sheer	2740	3300	2,3	3650	3300	4,6	4400	3170	4,6			
C20	Architella Panache	2740	3040	3,2	3650	3650	6,9	4400	3650	5			
C21	Architella Panache Eclipse	2740	3040	3,2	3650	3350	6,0	4400	3350	4,5			
C22	Architella Elan	2740	3040	3,2	3650	3650	6,9	4400	3650	4,6			
C23	Architella Elan Eclipse	2740	3040	3,2	3650	3350	6,0	4400	3350	4,5			
C50	Architella Classic	4400	3650	3,7	3650	3650	9,2	4400	3650	5,5			
C51	Architella Classic Eclipse	4400	3650	3,7	3650	3650	7,4	4400	3650	5,3			
C90	Architella Batiste Textured	4400	3650	3,7	3650	3650	5,5	4400	2500	3,9			
C95	Architella Batiste Bamboo	4400	3650	2,7	3650	3650	4,6	4400	3650	3,7			
D2	Classic	2740	3650	5,5	3650	3650	13,3	4400	3650	8,4			
D7	Classic Eclipse	2740	3650	3,7	3650	3650	13,3	4400	3650	7,9			
G9	Panache	2740	3650	5,5	3650	3650	13,3	4400	3650	5			
Mrt	Architella Meritage	2740	3550	2,3	3650	3350	4,6	4400	3650	5			
Whr	Whisper	2740	3550	5,5	3650	3650	13,3	4400	3650	11,2			
Cód. Colección	Línea 1 1/4"	Ancho	Alto	Área (M2)	Ancho	Alto	Área (M2)	Ancho	Alto	Área (M2)	Ancho	Alto	Área (M2)
Y65	Architella Royale Textured 1 1/4"	NO DISPONIBLE			3650	3650	4,6	4400	3650	8,3	NO DISPONIBLE		
Y66	Architella Royale Textured Eclipse 1 1/4"				3650	3650	4,6	4400	3650	8,3			
Whr	Whisper				3650	3650	13,3	4400	3650	13,3			
D12	Classic Eclipse				3650	3650	9,3	4400	3650	8,3			
D10	Classic				3650	3650	11,1	4400	3650	8,3			
C71	Architella Classic Eclipse				3650	3650	6,5	4400	3650	8,3			
C70	Architella Classic				3650	3650	8,4	4400	3650	8,3			
C43	Architella Elan Eclipse				3650	3650	5,5	4400	3650	8,3			
C42	Architella Elan				3650	3650	6,5	4400	3650	8,3			
C41	Architella Panache Eclipse				3650	3650	6,5	4400	3650	8,3			
C40	Architella Panache				3650	3650	6,5	4400	3650	8,3			



LÍMITES DE DIMENSIONES ACCIONAMIENTO TOP DOWN/ BOTTOM UP

Cód. Colección	Línea 3/8"	CORDLOCK			EASYRISE™			ULTRAGLIDE®			MOTORIZADO POWERVIEW™			MOTORIZADO 220V		
		Ancho	Alto	Área (M2)	Ancho	Alto	Área (M2)	Ancho	Alto	Área (M2)	Ancho	Alto	Área (M2)	Ancho	Alto	Área (M2)
D1	Classic	1820	2740	4,50	4400	3650	13,90	3040	3650	11,10	3048	3650	8,3	NO DISPONIBLE		
C49	Architella Classic Eclipse	1820	2740	2,32	4400	3650	11,10	3040	3650	3,70	3048	3650	4,6			
C62	Architella Elan 3/8	1524	2743	2,32	4420	3048	8,36	3048	2743	4,65	3048	2900	4,1			
C63	Architella Elan Eclipse 3/8	1524	2743	2,32	4420	3048	8,36	3048	2743	4,65	3048	2430	4,1			
C48	Architella Classic	1820	2740	2,30	4400	3650	11,10	3040	3650	6,00	3048	3650	5,1			
G12	Panache	1820	2740	4,50	4400	3650	13,90	3040	3650	9,20	3048	3650	8,3			
H7	Classic Eclipse	1820	2740	3,70	4400	3650	13,90	3040	3650	5,50	3048	3650	5,5			
Cód. Colección	Línea 3/4"	Ancho	Alto	Área (M2)	Ancho	Alto	Área (M2)	Ancho	Alto	Área (M2)	Ancho	Alto	Área (M2)	Ancho	Alto	Área (M2)
Y40 / Y45	Architella India Silk 3/4"(Y40-Y45)	1524	2743	2,32	4420	3175	5,58	3048	2743	4,65	2700	3048	2,3	NO DISPONIBLE		
Y60	Architella Royale Textured	1524	2743	2,32	4420	3658	8,36	3048	2743	2,79	2800	2600	3,2			
Y61	Architella Royale Textured Eclipse	1524	2743	1,86	4420	3556	8,36	3048	2743	2,79	2500	2600	2,7			
C55	Arquitella Renewal	1524	2743	2,32	4420	3658	9,29	3048	2743	3,72	2800	2600	3,2			
C96	Architella Batiste Bamboo Eclipse	1829	2743	1,39	4420	3048	5,58	3048	2743	2,79	2280	3048	2,3			
C91	Architella Batiste Textured Eclipse	1524	2743	1,86	4420	3658	8,36	3048	2743	3,25	2500	2600	2,7			
C24/ C26 / C28	Architella Opalessence 3/4" (C24/C26/C28)	1524	2743	2,32	4420	3658	9,29	3048	2743	4,65	3048	3650	4,6			
C25 / C27 / C29	Architella Opalessence Eclipse 3/4" (C25/C27/C29)	1524	2743	2,32	4420	3353	8,36	3048	2743	4,65	3048	3650	4,6			
Y10	Architella Batiste Semi-Sheer	1829	2743	0,93	4420	3302	5,58	3048	2743	3,25	4400	3170	4,6			
C20	Architella Panache	1520	2740	2,30	4400	3650	9,20	3040	3650	4,60	3048	3650	4,2			
C21	Architella Panache Eclipse	1520	2740	2,30	4400	3350	8,30	3040	3350	4,60	3048	3350	3,7			
C22	Architella Elan	1520	2740	2,30	4400	3650	9,20	3040	3650	4,60	3048	3650	4,2			
C23	Architella Elan Eclipse	1520	2740	2,30	4400	3350	8,30	3040	3350	4,60	3048	3350	3,7			
C50	Architella Classic	1520	2740	2,30	4400	3650	11,10	3040	3650	5,50	3048	3650	4,6			
C51	Architella Classic Eclipse	1520	2740	2,30	4400	3650	10,20	3040	3650	4,60	3048	3650	4,1			
C90	Architella Batiste Textured	1820	2740	2,30	4400	3650	8,30	3040	3650	4,10	2800	2600	3,2			
C95	Architella Batiste Bamboo	1820	2740	1,90	4400	3650	8,30	3040	3650	3,20	2400	3650	2,7			
D2	Classic	1820	2740	4,50	4400	3650	13,90	3040	3650	9,20	3048	3650	6,5			
D7	Classic Eclipse	1820	2740	3,70	4400	3650	9,20	3040	3650	9,20	3048	3650	6			
G9	Panache	1820	2740	4,20	4400	3650	13,90	3040	3650	9,20	3048	3650	4,2			
Mrt	Architella Meritage	1520	2740	0,90	4400	3500	5,50	3040	3350	3,70	3048	3650	4,2			
Whr	Whisper	1820	2740	4,50	4400	3650	13,90	3040	3650	11,1	3048	3650	8,3			
Cód. Colección	Línea 1 1/4"	Ancho	Alto	Área (M2)	Ancho	Alto	Área (M2)	Ancho	Alto	Área (M2)	Ancho	Alto	Área (M2)	Ancho	Alto	Área (M2)
Y65	Architella Royale Textured 1 1/4"	NO DISPONIBLE			4420	3658	8,36	3048	2743	2,79	4400	3650	8,3	NO DISPONIBLE		
Y66	Architella Royale Textured Eclipse 1 1/4"					4420	3658	4,65	3048	2743	2,79	4400	3650		8,3	
Whr	Whisper					4400	3650	13,9	3040	3650	13,3	4400	3650		13,3	
D12	Classic Eclipse					4400	3650	10,2	3040	3650	9,3	4400	3650		8,3	
D10	Classic					4400	3650	13,9	3040	3650	11,1	4400	3650		8,3	
C71	Architella Classic Eclipse					4400	3650	10,2	3040	3650	6,5	4400	3650		8,3	
C70	Architella Classic					4400	3650	10,2	3040	3650	8,4	4400	3650		8,3	
C43	Architella Elan Eclipse					4400	3650	8,4	3040	3650	5,5	4400	3650		8,3	
C42	Architella Elan					4400	3650	9,3	3040	3650	6,5	4400	3650		8,3	
C41	Architella Panache Eclipse					4400	3650	8,4	3040	3650	5,5	4400	3650		8,3	
C40	Architella Panache					4400	3650	9,3	3040	3650	6,5	4400	3650		8,3	



LÍMITES DE DIMENSIONES ACCIONAMIENTO DUOLITE™

Cód. Colección	Línea 3/8"	CORDLOCK			EASYRISE™			ULTRAGLIDE®			MOTORIZADO POWERVIEW™			MOTORIZADO 220V		
		Ancho	Alto	Área (M2)	Ancho	Alto	Área (M2)	Ancho	Alto	Área (M2)	Ancho	Alto	Área (M2)	Ancho	Alto	Área (M2)
D1	Classic	1820	2430	4,5	4400	3650	11,1	1820	3650	13,3						
C49	Architella Classic Eclipse	NO DISPONIBLE			NO DISPONIBLE			NO DISPONIBLE			NO DISPONIBLE			NO DISPONIBLE		
C62	Architella Elan 3/8	NO DISPONIBLE			NO DISPONIBLE			NO DISPONIBLE			NO DISPONIBLE			NO DISPONIBLE		
C63	Architella Elan Eclipse 3/8	NO DISPONIBLE			NO DISPONIBLE			NO DISPONIBLE			NO DISPONIBLE			NO DISPONIBLE		
C48	Architella Classic	NO DISPONIBLE			NO DISPONIBLE			NO DISPONIBLE			NO DISPONIBLE			NO DISPONIBLE		
G12	Panache	1820	2430	4,5	4400	3650	11,1	1820	3650	6,6						
H7	Classic Eclipse	1820	2430	3,7	4400	3650	7,4	1820	3650	4,6						
Cód. Colección	Línea 3/4"	Ancho	Alto	Área (M2)	Ancho	Alto	Área (M2)	Ancho	Alto	Área (M2)	Ancho	Alto	Área (M2)	Ancho	Alto	Área (M2)
Y40 / Y45	Architella India Silk 3/4"(Y40-Y45)	1524	2438	0,93	4420	3175	3,72	1829	3658	2,79	1830	2700	1,85			
Y60	Architella Royale Textured	1524	2438	2,32	4420	3658	5,58	1829	3658	2,79	1830	2700	2,7			
Y61	Architella Royale Textured Eclipse	1524	2438	1,86	4420	3556	5,58	1829	3658	2,79	1830	2600	1,85			
C55	Architella Renewal	1524	2438	2,32	4420	3658	5,58	1829	3658	2,79	1830	2700	2,7			
C96	Architella Batiste Bamboo Eclipse	1829	2438	1,39	4420	3048	5,58	1829	3048	2,79	1830	2700	1,85			
C91	Architella Batiste Textured Eclipse	1524	2438	1,86	4420	3658	5,58	1829	3658	2,79	1830	2600	1,85			
C24/ C26 / C28	Architella Opalessence 3/4" (C24/C26/C28)	1524	2438	2,32	4420	3658	5,58	1829	3658	3,72	1850	2700	2,78			
C25 / C27 / C29	Architella Opalessence Eclipse 3/4" (C25/C27/C29)	1524	2438	2,32	4420	3353	5,58	1829	3353	3,72	1850	2700	2,78			
Y10	Architella Batiste Semi-Sheer	1829	2438	0,93	4420	3302	3,72	1829	3302	3,25	1850	2700	2,78			NO DISPONIBLE
C20	Architella Panache	1520	2430	2,30	4400	3650	5,50	1820	3650	3,70	1830	2700	2,8			
C21	Architella Panache Eclipse	1520	2430	2,30	4400	3350	5,50	1820	3350	3,70	1830	2700	2,8			
C22	Architella Elan	1520	2430	2,30	4400	3650	5,50	1820	3650	3,70	1830	2700	2,8			
C23	Architella Elan Eclipse	1520	2430	2,30	4400	3350	5,50	1820	3350	3,70	1830	2700	2,8			
C50	Architella Classic	1520	2430	2,30	4400	3650	5,50	1820	3650	4,60	1830	2700	3,3			
C51	Architella Classic Eclipse	1520	2430	2,30	4400	3650	5,50	1820	3650	4,60	1830	2700	2,7			
C90	Architella Batiste Textured	1820	2430	2,30	4400	3650	5,50	1820	3650	2,70	1830	2700	2,7			
C95	Architella Batiste Bamboo	1820	2430	1,90	4400	3650	5,50	1820	3650	2,70	1830	2700	1,85			
D2	Classic	1820	2430	4,50	4400	3650	7,40	1820	3650	6,60	1830	2700	4,4			
D7	Classic Eclipse	1820	2430	3,70	4400	3650	7,40	1820	3650	6,60	1830	2700	4,1			
G9	Panache	1820	2430	4,20	4400	3650	7,40	1820	3650	6,60	1830	2700	2,8			
Mrt	Architella Meritage	1520	2430	0,90	4400	3500	3,70	1820	3350	3,20	1830	2700	2,8			
Whr	Whisper	1820	2430	4,50	4400	3650	9,30	1820	3650	13,30	1830	2700	5			
Cód. Colección	Línea 1 1/4"	Ancho	Alto	Área (M2)	Ancho	Alto	Área (M2)	Ancho	Alto	Área (M2)	Ancho	Alto	Área (M2)	Ancho	Alto	Área (M2)
Y65	Architella Royale Textured 1 1/4"	NO DISPONIBLE			4420	3658	5,58	1829	3658	2,79	4400	3650	8,3			
Y66	Architella Royale Textured Eclipse 1 1/4"	NO DISPONIBLE			4420	3658	5,58	1829	3658	2,79	4400	3650	8,3			
Whr	Whisper	NO DISPONIBLE			4400	3650	9,30	1820	3650	6,70	4400	3650	13,3			
D12	Classic Eclipse	NO DISPONIBLE			4400	3650	9,30	1820	3650	6,70	4400	3650	8,3			
D10	Classic	NO DISPONIBLE			4400	3650	9,30	1820	3650	6,70	4400	3650	8,3			NO DISPONIBLE
C71	Architella Classic Eclipse	NO DISPONIBLE			4400	3650	5,60	1820	3650	3,70	4400	3650	8,3			
C70	Architella Classic	NO DISPONIBLE			4400	3650	5,60	1820	3650	3,70	4400	3650	8,3			
C43	Architella Elan Eclipse	NO DISPONIBLE			4400	3650	5,60	1820	3650	3,70	4400	3650	8,3			
C42	Architella Elan	NO DISPONIBLE			4400	3650	5,60	1820	3650	3,70	4400	3650	8,3			
C41	Architella Panache Eclipse	NO DISPONIBLE			4400	3650	5,60	1820	3650	3,70	4400	3650	8,3			
C40	Architella Panache	NO DISPONIBLE			4400	3650	5,60	1820	3650	3,70	4400	3650	8,3			



LÍMITES DE ACCIONAMIENTO VERTIGLIDE™

Línea 3/4"	Ancho	Alto	Área (M2)
Architella India Silk 3/4"(Y40-Y45)	2235	3040	5,2
Architella Royale Textured	3040	2743	8,4
Architella Royale Textured Eclipse	2743	2743	7,5
Arquitella Renewal	2670	3040	8,4
Architella Batiste Bamboo Eclipse	2438	2743	6,5
Architella Batiste Textured Eclipse	2590	2743	7
Architella Opalescence 3/4"(C24/C26/C28)	2743	3040	8,4
Architella Opalescence Eclipse 3/4"(C25/C27/C29)	2286	3040	7
Architella Batiste Semi-Sheer	2743	2743	6
Línea 1 1/4"	Ancho	Alto	Área (M2)
Architella Royale Textured 1 1/4"	4260	2743	10
Architella Royale Textured Eclipse 1 1/4"	4260	2743	10

ASOCIACIÓN DE COLORES

La cortina Duette® tiene todos sus componentes asociados al color de la tela. A continuación, puede encontrar los colores de componentes asociados para las colecciones, colores de stock local y paños dimensionados.

TABLA ASOCIACIÓN DE COLOR DE TELA DUETTE® 3/8"

Código Colección	Descripción Colección	Código Color	Descripción Color	Color Cabecal y Base	Color Tapas y Tensionador	Color Cordón 2.2 (Sólo Cordlock y UltraGlide®)	Color Cenefa (EasyRise™, UltraGlide®, Motorizado PowerView™)
D1	CLASSIC	D1952	BLUE WHITE	ASPEN WHITE	ASPEN WHITE	WHITE	ASPEN WHITE
		D1955	DESERT SANDS	GARDENIA WHITE	GARDENIA WHITE	IVORY	GARDENIA WHITE
H7	CLASSIC ECLIPSE	H7952	BLUE WHITE	ASPEN WHITE	ASPEN WHITE	WHITE	ASPEN WHITE
		H7953	LINEN	GARDENIA WHITE	GARDENIA WHITE	IVORY	GARDENIA WHITE

NOTA: La asociación de componentes y perfiles para el accionamiento Duolite™ se hará de acuerdo a la primera tela ingresada en el pedido.

TABLA ASOCIACIÓN DE COLOR DE TELA DUETTE® 3/4"

Código Colección	Descripción Colección	Código color	Descripción Color	Color Cabecal y Base	Color Tapas y Tensionador	Color Cordón 2.2 (Sólo Cordlock y UltraGlide®)	Color Cenefa (EasyRise™, UltraGlide®, Motorizado PowerView™)
Y10	ARCHITELLA BATISTE SEMI-SHEER	Y10951	DAISY WHITE	ASPEN WHITE	ASPEN WHITE	WHITE	ASPEN WHITE
		Y10955	DESERT SANDS	GARDENIA WHITE	GARDENIA WHITE	IVORY	GARDENIA WHITE
		Y10790	RICH MOCHA	MUSHROOM	MUSHROOM	US BEIGE	MUSHROOM
		Y10936	BURNT EMBER	PEARL GRAY	PEARL GRAY	GRAY	PEARL GRAY
		Y10748	BLACK MAGIC	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK
WHR	WHISPER	D8700	WHITE ORGANDY	ASPEN WHITE	ASPEN WHITE	WHITE	ASPEN WHITE
		D8701	CHIFFON	GARDENIA WHITE	GARDENIA WHITE	IVORY	GARDENIA WHITE
		D8702	ALMOND MIST	GARDENIA WHITE	GARDENIA WHITE	IVORY	GARDENIA WHITE
		D8682	PLATINUM	MUSHROOM	MUSHROOM	US BEIGE	MUSHROOM
		D9748	BLACK MAGIC	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK
C22	ARCHITELLA ELAN	C22953	LINEN	GARDENIA WHITE	GARDENIA WHITE	IVORY	GARDENIA WHITE
		C22682	PLATINUM	MUSHROOM	MUSHROOM	US BEIGE	MUSHROOM
		C22688	VOLCANIC ASH	MUSHROOM	MUSHROOM	US BEIGE	MUSHROOM
		C22496	DARK CHOCOLATE	MUSHROOM	MUSHROOM	US BEIGE	MUSHROOM
C93	ARCHITELLA ALEXA 3/4"	C93457	JOURNAL	ASPEN WHITE	ASPEN WHITE	WHITE	ASPEN WHITE
		C93955	DESERT SANDS	GARDENIA WHITE	GARDENIA WHITE	IVORY	GARDENIA WHITE
		C93971	SKYE	PEARL GRAY	PEARL GRAY	GRAY	PEARL GRAY
C90	ARCHITELLA BATISTE TEXTURED	C90951	DAISY WHITE	ASPEN WHITE	ASPEN WHITE	WHITE	ASPEN WHITE
		C90953	LINEN	GARDENIA WHITE	GARDENIA WHITE	IVORY	GARDENIA WHITE
		C90955	DESERT SANDS	GARDENIA WHITE	GARDENIA WHITE	IVORY	GARDENIA WHITE
		C90930	PEWTER	PEARL GRAY	PEARL GRAY	GRAY	PEARL GRAY
C50	ARCHITELLA CLASSIC	C50953	LINEN	GARDENIA WHITE	GARDENIA WHITE	IVORY	GARDENIA WHITE
		C50955	DESERT SANDS	GARDENIA WHITE	GARDENIA WHITE	IVORY	GARDENIA WHITE
D2	CLASSIC	D2953	LINEN	GARDENIA WHITE	GARDENIA WHITE	IVORY	GARDENIA WHITE
		D2955	DESERT SANDS	GARDENIA WHITE	GARDENIA WHITE	IVORY	GARDENIA WHITE
		D2975	AGED BEIGE	PEARL GRAY	PEARL GRAY	GRAY	PEARL GRAY
E50	VINTAGE 3/4"	E50307	KEEPSAKE GREEN	GARDENIA WHITE	GARDENIA WHITE	IVORY	GARDENIA WHITE
		E50308	TINTYPE	GARDENIA WHITE	GARDENIA WHITE	IVORY	GARDENIA WHITE
		E50310	SEPIA	MUSHROOM	MUSHROOM	US BEIGE	MUSHROOM
		E50311	AGED ONYX	PEARL GRAY	PEARL GRAY	GRAY	PEARL GRAY

NOTA: La asociación de componentes y perfiles para el accionamiento Duolite™ se hará de acuerdo a la primera tela ingresada en el pedido.




TABLA ASOCIACIÓN DE COLOR DE TELA DUETTE® 3/4”

Código Colección	Descripción Colección	Código color	Descripción Color	Color Cabezal y Base	Color Tapas y Tensionador	Color Cordón 2.2 (Sólo Cordlock y UltraGlide®)	Color Cenefa (EasyRise™, UltraGlide®, Motorizado PowerView™)
E40	SUNTERRA 3/4”	E40659	SAND DUNE	GARDENIA WHITE	GARDENIA WHITE	IVORY	GARDENIA WHITE
		E40635	DRIFTWOOD	GARDENIA WHITE	GARDENIA WHITE	IVORY	GARDENIA WHITE
C91	ARCHITELLA BATISTE TEXTURED ECLIPSE	C91951	DAISY WHITE	ASPEN WHITE	ASPEN WHITE	WHITE	ASPEN WHITE
		C91953	LINEN	GARDENIA WHITE	GARDENIA WHITE	IVORY	GARDENIA WHITE
		C91955	DESERT SANDS	GARDENIA WHITE	GARDENIA WHITE	IVORY	GARDENIA WHITE
		C91930	PEWTER	PEARL GRAY	PEARL GRAY	GRAY	PEARL GRAY
C91	ARCHITELLA BATISTE TEXTURED ECLIPSE	C91951	DAISY WHITE	ASPEN WHITE	ASPEN WHITE	WHITE	ASPEN WHITE
		C91953	LINEN	GARDENIA WHITE	GARDENIA WHITE	IVORY	GARDENIA WHITE
		C91955	DESERT SANDS	GARDENIA WHITE	GARDENIA WHITE	IVORY	GARDENIA WHITE
		C91930	PEWTER	PEARL GRAY	PEARL GRAY	GRAY	PEARL GRAY
C23	ARCHITELLA ELAN ECLIPSE	C23953	LINEN	GARDENIA WHITE	GARDENIA WHITE	IVORY	GARDENIA WHITE
		C23682	PLATINUM	MUSHROOM	MUSHROOM	US BEIGE	MUSHROOM
		C23688	VOLCANIC ASH	MUSHROOM	MUSHROOM	US BEIGE	MUSHROOM
		C23496	DARK CHOCOLATE	MUSHROOM	MUSHROOM	US BEIGE	MUSHROOM
C51	ARCHITELLA CLASSIC ECLIPSE	C51457	JOURNAL	ASPEN WHITE	ASPEN WHITE	WHITE	ASPEN WHITE
		C51953	LINEN	GARDENIA WHITE	GARDENIA WHITE	IVORY	GARDENIA WHITE
		C51955	DESERT SANDS	GARDENIA WHITE	GARDENIA WHITE	IVORY	GARDENIA WHITE
D7	CLASSIC ECLIPSE	D7953	LINEN	GARDENIA WHITE	GARDENIA WHITE	IVORY	GARDENIA WHITE
		D7955	DESERT SANDS	GARDENIA WHITE	GARDENIA WHITE	IVORY	GARDENIA WHITE
E51	VINTAGE ECLPSE B.O. 3/4”	E51307	KEEPSAKE GREEN	ASPEN WHITE	ASPEN WHITE	WHITE	ASPEN WHITE
		E51308	TINTYPE	PEARL GRAY	PEARL GRAY	GRAY	PEARL GRAY
		E51311	AGED ONYX	PEARL GRAY	PEARL GRAY	GRAY	PEARL GRAY


NOTA: La asociación de componentes y perfiles para el accionamiento Duolite™ se hará de acuerdo a la primera tela ingresada en el pedido.

DIMENSIONES DE INSTALACIÓN

Dimensiones Mínimas de Instalación




	Duette® 3/8 y Duette 3/4		Duette® I 1/4	
	EasyRise™/UltraGlide® PowerView™ (Transformador)	EasyRise™/UltraGlide® PowerView™ (Batería)	EasyRise™/UltraGlide® PowerView™ (Transformador)	EasyRise™/UltraGlide® PowerView™ (Batería)
A	32	45	32	45
B	57	70	95	70
C	70	96	110	96




TOMA DE MEDIDAS


Para todos los accionamientos:



Dentro de Vano: Mida el ancho del vano arriba (A1), al medio (A2) y abajo (A3). Escoja el ancho menor. Mida el alto a la derecha (H2) e izquierda (H1) y elija el de menor valor.



Fuera de Vano: Mida el ancho y el alto deseado en el centro de la ventana. Se recomienda añadir 100 mm por lado para minimizar el paso de la luz.



Montaje en Esquina: Para la cortina 1, medir el ancho A1. Para la cortina 2, medir el ancho A2 y reste según la tabla:

	Cordlock 3/8"	Cordlock 3/4"	EasyRise™	UltraGlide® Motorizado	PowerView™	Motorizado 220v	Simplicity™	Vertiglide™
C*	38	58	61	61	61	75	55	95

Medidad en mm.


Para medir el alto, debe seguir las mismas instrucciones, dependiendo si va dentro o fuera de vano.

IMPORTANTE: La cortina 1 debe ser mando derecho.

GAP DE LUZ

Al instalar dentro de vano, la cortina dejará pasar luz por los bordes de la tela. A esta medida le llamamos Gap de luz, y puede ser diferente dependiendo del lado de la cortina en que se encuentre el accionamiento: Lado Accionamiento (a) y Lado Libre (b).


La Cortina Duette® es ideal para instalar dentro de vano, ya que su Gap de luz es mínimo.



Lado	Todos los accionamientos
a	3 mm
b	3 mm

INSTALACIÓN PASO A PASO.**Instalación**

1. Marque la ubicación de los soportes a muro o a techo, perfectamente alineados y nivelados, con una separación máxima entre cada uno de 800 mm.




2. Fije la cantidad de soportes por ancho según la tabla.


ANCHO HASTA (mm)	787	2006	2438	3530	4400
CANTIDAD DE SOPORTES	2	3	4	5	6

3. Dependiendo del tipo de hardware, siga la siguiente instrucción:

3.1 Para el hardware Cordlock, introduzca la lengüeta frontal del soporte de instalación dentro de la ranura superior del cabezal (Fig. 1). Presione la parte trasera del cabezal hacia arriba. Luego fije el tornillo de la sujeción inferior (Fig. 2).




(Fig. 1)




(Fig. 2)

3.2 Para los hardware EasyRise™, UltraGlide® y Motorizado PowerView™, deslice el cabezal dentro de los clips de instalación (Fig. 3), de manera que el frente del clip se posicione bajo la pestaña frontal del cabezal (Fig. 4). Presione la parte trasera del cabezal hasta que suene el clic.




(Fig. 3)




(Fig. 4)

Para el hardware Motorizado 220V, introduzca la lengüeta frontal del soporte de instalación dentro de la ranura superior del cabezal (Fig. 5). Presione la parte trasera del cabezal hacia arriba hasta que suene clic (Fig. 6).




(Fig. 5)



(Fig. 6)

Regulado Base:


Válido para EasyRise™, UltraGlide® y Motorizado PowerView™



Para regular la altura de la cortina, utilice la llave Allen suministrada, y gire los discos de ajuste de la base.

Fijación Tensionador EasyRise™ :

Asegure el cordón tensionador - EasyRise™




Deslice el tensionador de cordón hasta la parte inferior dé la vuelta de cordón. Inserte un pequeño destornillador dentro del agujero en la parte de abajo del tensionador. Mueva el destornillador hacia abajo, hasta la marca, donde se libera el mecanismo de seguridad. Deslice el tensionador hasta la vuelta inferior del cordón. Ajuste el tensionador siguiendo las instrucciones adjuntas con el kit de instalación de tensionador de cordón universal.

MODO DE USO:

EasyRise™


Bajar y subir la cortina



Bajar la cortina: Tire hacia abajo del cordón posterior.
Subir la cortina: Tire de la parte frontal del cordón para levantar la cortina.

UltraGlide®


Bajar y subir la cortina



Subir la cortina: Tire el cordón en un ángulo de 45° con movimientos cortos para recoger gradualmente la tela.

Bajar la cortina: Para bajar la cortina: tire una vez hacia el centro de la cortina y ésta bajará completamente. Para detenerla en cualquier posición intermedia mueva el cordón hacia el extremo exterior de la cortina esto activará el freno y la detendrá en la posición indicada. No hay que tirar el cordón en forma recta.

Cordlock




Para subir o bajar la cortina, tire el cordón hacia el centro como se muestra en la imagen. De esta manera, desenganchamos el mecanismo.

Para accionar el freno, devuelva el cordón a su posición original.

**GRUPO: CORDLOCK/EASYRISE™ / ULTRAGLIDE®
ACCIONAMIENTO DUOLITE™ (Fig.1):**


Mando A: Acciona la base inferior, permitiendo subir o bajar al paño 2 de la cortina (tela Black Out).

Mando B: Acciona la base central, permitiendo subir o bajar el paño 1 de la cortina (tela traslúcida o semi opaca).

**GRUPO: CORDLOCK/EASYRISE™ / ULTRAGLIDE®
ACCIONAMIENTO TOP DOWN/BOTTOM-UP (Fig.2):**

Mando A: Acciona la base inferior, permitiendo subir o bajar el paño de la cortina, para ajustar el ingreso de luz natural a su ambiente.

Mando B: Al accionar la base central, el paño de la cortina se moverá arriba o abajo, permitiendo el ingreso de luz natural a su ambiente.




IMPORTANTE: Teniendo en consideración la función de cada mando (A y B), se deben considerar las siguientes restricciones al manipular la Cortina Duette® con accionamientos Duolite™ y Top Down /Bottom-Up.

Base central: Para bajar y subir la base central, es indispensable que la base inferior esté totalmente abajo, de lo contrario provocará que los cordones se enreden.

Base inferior: Para subir y bajar la base inferior, es obligatorio que la base central esté totalmente arriba, de lo contrario provocará que los cordones se enreden.


OPERACIÓN DE LA CORTINA**Accionamiento Motorizado PowerView™**

BAJAR LA CORTINA



Presione el número de grupo y luego el botón de bajada

SUBIR LA CORTINA



Presione el número de grupo y luego el botón de subida.



Manuales Accionamiento Motorizado PowerView™

Las siguientes guías y manuales técnicos permitirán conocer, programar y operar adecuadamente los dispositivos de control que componen el sistema de motorización PowerView™.

Los archivos están disponible para su descarga en el sitio www.hunterdouglas.cl



GUÍA DEL EMISOR
 Brinda todos los datos necesarios de accionamiento y mantención que requiere conocer el cliente final.



GUÍA PASO A PASO
 Manual técnico detallado de Programación para Emisor Pebble™ y Aplicación PowerView™



GUÍA DEL CONTROL DE ESCENA
 Manual técnico detallado de Programación para el Controlador de Escena PowerView™





GUÍA DE INICIO RÁPIDO HUB POWERVIEW™
 Manual técnico de Programación de HUB PowerView™

CARACTERÍSTICAS INHERENTES DEL PRODUCTO

Características del Producto:


1. El tamaño de las celdillas que componen la tela pueden presentar una variación aproximada de un 5% entre ellas, por esto las cortinas instaladas lado a lado no quedarán necesariamente alineadas.
2. Debido al peso de la tela, las celdillas superiores tienden a estirarse más que las celdillas inferiores, generándose una acumulación de ellas en la parte inferior de la cortina. Esto es válido para telas que no son Architella®.
3. Los tonos de las telas de un mismo color podrían variar entre las distintas partidas.
4. La cortina al momento de instalar puede presentar una desalineación de la base respecto al eje del cabezal (Fig.1), esto es una característica del producto que puede mejorar torciendo la parte inferior de la cortina (cuando este instalada), al lado opuesto a la desalineación en un máximo de 70° (Fig 2).



EXPLOTADA Y CÓDIGOS DE COMPONENTES

EXPLOTADA ACCIONAMIENTO STANDARD

Cordlock



N°	Descripción	Código
1	Perfil Superior Duette 10 mm	PECEPER001
	Perfil Superior Duette 20 mm	PECEPER003
2	Tapa Perfil Derecha Superior Duette 10 mm	COCETAP003
	Tapa Perfil Izquierdo Superior Duette 10 mm	COCETAP004
	Tapa Perfil Derecha Superior Duette 20 mm	COCETAP009
	Tapa Perfil Izquierdo Superior Duette 20 mm	COCETAP010
3	Cordón Ultrawear 0,9 mm Duette	COCECOR001
4	Guía Cordón Duette 10 mm	COCEGUI001
	Guía Cordón Duette 20 mm	COCEGUI002
5	Freno Derecho Duette 10 mm V2	COCEFRE016
	Freno Izquierdo Duette 10 mm V2	COCEFRE015
	Freno Derecho Duette 20 mm V2	COCEFRE014
	Freno Izquierdo Duette 20 mm V2	COCEFRE013
6	Tapa Freno Derecho Duette 10 mm	COCETAP001
	Tapa Freno Izquierdo Duette 10 mm	COCETAP002
	Tapa Freno Derecho Duette 20 mm	COCETAP007
	Tapa Freno Izquierdo Duette 20 mm	COCETAP008


N°	Descripción	Código
7	Ecuador Duette	COSIFIJ002
8	Tela Duette	TECETEL01
9	Cordón 2,2	COALCOR001
10	Capa Terminal Cordón Duette Ultraglide CHS	COCECAP001
11	Terminal De Cordón Sin Tapa Duette Ultraglide CHS	COCETER003
12	Fleje Aluminio 0.175 X 23 mm S/Cinta	LACEFLE001
	Fleje Aluminio 0.175 X 42 mm S/Cinta	LACEFLE005
13	Perfil Inferior Duette 10 mm	PECEPER002
	Perfil Inferior Duette 20 mm	PECEPER004
14	Tapa Perfil Inferior Duette 10 mm	COCETAP005
	Tapa Perfil Inferior Duette 20 mm	COCETAP011
15	Tapa - Seguro Cordón 0,9 mm (Pocket)	COCETAP006
21	Peso Base Duette CHS	PECEPER044




EXPLOTADA ACCIONAMIENTO STANDARD

EasyRise™ , UltraGlide® y Motorizado PowerView™


Opción EasyRise™



Opción UltraGlide®



Opción Motorizado PowerView™



Opcional Motorización PowerView™ 2 motores

TABLA DE ACCIONAMIENTO STANDARD


Nº	Descripción	Código	EasyRise™	UltraGlide®	Motorizado PowerView™
3	CORDÓN ULTRAWEAR 0.9 MM DUETTE	COCECOR001	X	X	X
8	TELA DUETTE	TECETEL001	X	X	X
9	CORDÓN 2.2	COALCOR001		X	
10	CAPA TERMINAL CORDÓN DUETTE ULTRAGLIDE CHS	COCECAP001		X	
11	TERMINAL DE CORDÓN SIN TAPA DUETTE ULTRAGLIDE CHS	COCETER003		X	
12	FLEJE ALUMINIO 0.175 X 23 MM S/CINTA	LACEFLE001	X	X	X
	FLEJE ALUMINIO 0.175 X 42 MM S/CINTA	LACEFLE005	X	X	X
13	PERFIL INFERIOR DUETTE 10 MM	PECEPER002	X	X	X
	PERFIL INFERIOR DUETTE 20 MM	PECEPER004	X	X	X
14	TAPA PERFIL INFERIOR DUETTE 10 MM	COCETAP005	X	X	X
	TAPA PERFIL INFERIOR DUETTE 20 MM	COCETAP011	X	X	X
16	CABEZAL ER Y UG CHS 10 MM	PECEPER041	X	X	X
	CABEZAL ER Y UG CHS 20 MM	PECEPER042	X	X	X
17	TAPA CABEZAL ER Y UG CHS 10 MM Y 20 MM RH	COCETAP051	X		X
	TAPA CABEZAL ER Y UG CHS 10 MM Y 20 MM LH	COCETAP052	X		X
	TAPA SISTEMA CONTROL ER Y UG CHS 10 MM Y 20 MM RH	COCETAP057	X	X	X
	TAPA SISTEMA CONTROL ER Y UG CHS 10 MM Y 20 MM LH	COCETAP058	X	X	X
18	FELPA CHS	COCEESC002	X	X	X
19	OJETILLO PARA BASE CHS	COCETAP050	X	X	X
20	DISCO INFERIOR AJUSTE CORDÓN CHS	COCEADA011	X	X	X
21	PESO BASE DUETTE CHS	PECEPER044	X	X	X
22	TAPA INFERIOR 3/8 AJUSTE CORDÓN CHS	COCEINIV004	X	X	X
	TAPA INFERIOR 3/4 AJUSTE CORDÓN CHS	COCEINIV002	X	X	X
23	CENEFA REVESTIDA DE TELA DUETTE CHS	PECECEN003	X	X	X
24	SISTEMA DE CONTROL ER CHS 10 MM Y 20 MM RH	COCESIS020	X		
	SISTEMA DE CONTROL ER CHS 10 MM Y 20 MM LH	COCESIS021	X		
25	SISTEMA DE REDUCCIÓN CHS ER 10 MM Y 20 MM	COCERED004	X		
26	ANILLO FIJADOR EJE ER CHS	COCEANI001	X		
27	RUEDA CORDÓN ER CHS	COCEPOL004	X		
28	CORDÓN EASYRISE CHS 0.9 M	COCECOR025	X		
	CORDÓN EASYRISE CHS 1.2 M	COCECOR026	X		
	CORDÓN EASYRISE CHS 1.5 M	COCECOR027	X		
	CORDÓN EASYRISE CHS 3.0 M	COCECOR029	X		
	CORDÓN EASYRISE CHS 1.8 M	COCECOR033	X		
	CORDÓN EASYRISE CHS 3.9 M	COCECOR037	X		
29	TENSIONADOR PARA CORDÓN DUETTE EASYRISE	COCETEN001	X		
30	CARRETE CORTO DUETTE CHS	COCECAR007	X	X	X
	CARRETE LARGO DUETTE CHS	COCECAR008	X	X	X
	POLEA CORTINA CORTA CHS	COCECAR009		X	
	POLEA CORTINA ALTA CHS	COCECAR010		X	
31	SOPORTE DE POLEA CHS	COCESOP023	X	X	
	SOPORTE DE POLEA CORTINAS ALTAS CHS	COCESOP024	X	X	
32	EJE DE GIRO CHS	PECEEJE006	X	X	X
33	FIN DE CARRERA ER CHS	COCELM1001	X		X
	FIN DE CARRERA ER LH CHS	COCELM1002	X		X
34	CANASTILLO FIN DE CARRERA	COCECUB002	X		X
35	CLIP PARA TELA FDV CHS	COCETOP004	X		



TABLA DE ACCIONAMIENTO STANDARD

Nº	Descripción	Código	EasyRise™	UltraGlide®	Motorizado PowerView™
36	FRENO DERECHO CHS UG 10 MM Y 20 MM	COCEACT001		X	
	LIBERADOR DE CLUTCH IZQUIERDO UG 3/8" Y 3/4" CHS V2	COCEACT002		X	
37	ADAPTADOR DERECHO CHS UG 10 MM Y 20 MM	COCEADA007		X	
	ADAPTADOR PARA CLUTH IZQUIERDO ULTRAGLIDE 3/4 & 3/8 CHS V2	COCEADA008		X	
38	TOPE SUPERIOR CHS 10 MM Y 20 MM	COCECON003		X	
39	MECANISMO TIRA CORDÓN UG RH CHS	COCESIS018		X	
	MECANISMO TIRA CORDÓN UG LH CHS	COCESIS019		X	
40	TOPE INFERIOR CHS 10 MM Y 20 MM	COCEAP059		X	
41	ENGRANAJE UG CHS	COCEDRED005		X	X
42	ADAPTADOR CABLE DE PODER SIL PR - HD	MOCECAB006			X
43	CABLE PLANO DE ENSAMBLE RECEPTOR PVIEW CE -HD	MOCEMOT014			X
44	LENTE PROTECCIÓN RECEPTOR PIR CE - HD	MOCEAP007			X
45	RECEPTOR PVIEW 3/8 & 3/4 CE -HD	MOCEREC012			X
	RECEPTOR IZQUIERDO 10 & 20 MM PR CE -HD	MOCEREC007			X
46	SOPORTE DERECHO MOTOR PR CE 10 & 20 MM - HD	COCEAJU003			X
	SOPORTE IZQUIERDO MOTOR PR CE 10 & 20 MM - HD	COCEAJU004			X
47	MOTOR PVIEW CE STAD - HD	MOCEMOT024			X
48	ANILLO FIJADOR PR 2.0 CHS	MOCEANI001			X
49	ARANDELA DE SUJECCIÓN POLEA PR	MOCESOP020			X
50	SOPORTE DE POLEA PR	MOCECUB003			X
	SOPORTE DE POLEA CORTINAS ALTAS PR	COCECUB003			X
51	MOTOR DERECHO PVIEW TWIN - HD	MOCEMOT036			X
52	MOTOR IZQUIERDO PVIEW TWIN - HD	MOCEMOT037			X
53	CABLE PLANO 10 PIN PR	COCECAB001			X
54	CLIP PVC PARA CABLE PLANO 10 PIN PR	COCECLI007			X
57	TAPA ULTRAGLIDE 10 MM Y 20 MM CHS	COCECUB004		X	




EXPLOTADA ACCIONAMIENTO STANDARD**Motorizado 220V**

N°	Descripción	Código	N°	Descripción	Código
3	Cordón Ultrawear 0.9 mm Duette	COCECOR001	93	Tapa Perfil Superior Motorización 70 X 70 Juego	COCETAP026
12	Fleje Aluminio 0.175 X 42 mm S/Cinta	LACEFLE005	94	Cono Cts Tubo Octogonal 40	MOMACON001
13	Perfil Inferior Duette 20 mm	PECEPER004	95	Contera Tubo Octogonal 40	MOMAPUN001
14	Tapa Perfil Inferior Duette 20 mm	COCETAP011	96	Soporte Cono Cts Tubo Octogonal 40	MOMASOP002
19	Ojetillo Para Base CHS	COCETAP050	97	Perfil Superior Motorización 70 X 70	PECEPER013
21	Peso Base Duette CHS	PECEPER044			
89	Tubo Octogonal Motorización	PEMATUB001			
90	Kit Rueda/Corona Motor M40 - Tubo Octogonal 40	MOMAKIT001			
91	Motor M40Sq 4/26 (230/50Hz) - HD	MOTVMOT002			
	Motor PView M40RF 3/30 RF (220v-50Hz) - HD	MOROMOT130			
92	Soporte Contera Y Motor Ls40 Tubo Octogonal 40	MOMASOP001			



EXPLOTADA ACCIONAMIENTO TOP-DOWN

Cordlock



N°	Descripción	Código
1	Perfil Superior Duette 10 mm	PECEPER001
	Perfil Superior Duette 20 mm	PECEPER003
2	Tapa Perfil Derecha Superior Duette 10 mm	COCETAP003
	Tapa Perfil Izquierdo Superior Duette 10 mm	COCETAP004
	Tapa Perfil Derecha Superior Duette 20 mm	COCETAP009
	Tapa Perfil Izquierdo Superior Duette 20 mm	COCETAP010
3	Cordón Ultrawear 0.9 mm Duette	COCECOR001
4	Guía Cordón Duette 10 mm	COCEGUI001
	Guía Cordón Duette 20 mm	COCEGUI002
5	Freno Derecho Duette 10 mm V2	COCFRE016
	Freno Izquierdo Duette 10 mm V2	COCFRE015
	Freno Derecho Duette 20 mm V2	COCFRE014
	Freno Izquierdo Duette 20 mm V2	COCFRE013
6	Tapa Freno Derecho Duette 10 mm	COCETAP001
	Tapa Freno Izquierdo Duette 10 mm	COCETAP002
	Tapa Freno Derecho Duette 20 mm	COCETAP007
	Tapa Freno Izquierdo Duette 20 mm	COCETAP008

N°	Descripción	Código
7	Ecuilizador Duette	COSIFIJ002
	Tope Ecuilizador Duette (Pocket)	COCETOP003
8	Tela Duette	TECETEL001
9	Cordón 2.2	COALCOR001
10	Capa Terminal Cordón Duette Ultraglide CHS	COCECAP001
11	Terminal De Cordón Sin Tapa Duette Ultraglide CHS	COCETER003
12	Fleje Aluminio 0.175 X 23 mm S/Cinta	LACEFLE001
	Fleje Aluminio 0.175 X 42 mm S/Cinta	LACEFLE005
13	Perfil Inferior Duette 10 mm	PECEPER002
	Perfil Inferior Duette 20 mm	PECEPER004
14	Tapa Perfil Inferior Duette 10 mm	COCETAP005
	Tapa Perfil Inferior Duette 20 mm	COCETAP011
15	Tapa - Seguro Cordón 0.9 mm (Pocket)	COCETAP006
21	Peso Base Duette CHS	PECEPER044

TABLA DE ACCIONAMIENTO TOP-DOWN

Nº	Descripción	Código	UltraGlide®	Motorizado PowerView™
3	CORDÓN ULTRAWEAR 0.9 MM DUETTE	COCECOR001	X	X
8	TELA DUETTE	TECETEL001	X	X
9	CORDÓN 2.2	COALCOR001	X	
10	CAPA TERMINAL CORDÓN DUETTE ULTRAGLIDE CHS	COCECAP001	X	
11	TERMINAL DE CORDÓN SIN TAPA DUETTE ULTRAGLIDE CHS	COCETER003	X	
12	FLEJE ALUMINIO 0.175 X 23 MM S/CINTA	LACEFLE001	X	X
	FLEJE ALUMINIO 0.175 X 42 MM S/CINTA	LACEFLE005	X	X
13	PERFIL INFERIOR DUETTE 10 MM	PECEPER002	X	X
	PERFIL INFERIOR DUETTE 20 MM	PECEPER004	X	X
14	TAPA PERFIL INFERIOR DUETTE 10 MM	COCETAP005	X	X
	TAPA PERFIL INFERIOR DUETTE 20 MM	COCETAP011	X	X
15	TAPA - SEGURO CORDÓN 0.9 MM (POCKET)	COCETAP006	X	X
16	CABEZAL ER Y UG CHS 10 MM	PECEPER041	X	X
	CABEZAL ER Y UG CHS 20 MM	PECEPER042	X	X
	TAPA CABEZAL ER Y UG CHS 10 MM Y 20 MM RH	COCETAP051		X
	TAPA CABEZAL ER Y UG CHS 10 MM Y 20 MM LH	COCETAP052		X
	TAPA SISTEMA CONTROL ER Y UG CHS 10 MM Y 20 MM RH	COCETAP057	X	X
	TAPA SISTEMA CONTROL ER Y UG CHS 10 MM Y 20 MM LH	COCETAP058	X	X
18	FELPA CHS	COCEESC002	X	X
19	OJETILLO PARA BASE CHS	COCETAP050	X	X
20	DISCO INFERIOR AJUSTE CORDÓN CHS	COCEADA011	X	X
21	PESO BASE DUETTE CHS	PECEPER044	X	X
22	TAPA INFERIOR 3/8 AJUSTE CORDÓN CHS	COCENIV004	X	X
	TAPA INFERIOR 3/4 AJUSTE CORDÓN CHS	COCENIV002	X	X
23	CENEFA REVESTIDA DE TELA DUETTE CHS	PECECEN003	X	X
	CARRETE CORTO DUETTE CHS	COCECAR007	X	X
30	CARRETE LARGO DUETTE CHS	COCECAR008	X	X
	POLEA CORTINA CORTA CHS	COCECAR009	X	
	POLEA CORTINA ALTA CHS	COCECAR010	X	
31	SOPORTE DE POLEA CHS	COCESOP023	X	
	SOPORTE DE POLEA CORTINAS ALTAS CHS	COCESOP024	X	
32	EJE DE GIRO CHS	PECEEJE006	X	X
33	FIN DE CARRERA ER CHS	COCELIM001		X
	FIN DE CARRERA ER LH CHS	COCELIM002		X
34	CANASTILLO FIN DE CARRERA	COCECUB002		X
36	FRENO DERECHO CHS UG 10 MM Y 20 MM	COCEACT001	X	
	LIBERADOR DE CLUTCH IZQUIERDO UG 3/8" Y 3/4" CHS V2	COCEACT002	X	
37	ADAPTADOR DERECHO CHS UG 10 MM Y 20 MM	COCEADA007	X	
	ADAPTADOR PARA CLUTH IZQUIERDO ULTRAGLIDE 3/4 & 3/8 CHS V2	COCEADA008	X	
38	TOPE SUPERIOR CHS 10 MM Y 20 MM	COCECON003	X	
39	MECANISMO TIRA CORDÓN UG RH CHS	COCESIS018	X	
	MECANISMO TIRA CORDÓN UG LH CHS	COCESIS019	X	
40	TOPE INFERIOR CHS 10 MM Y 20 MM	COCETAP059	X	
41	ENGRANAJE UG CHS	COCERED005	X	X
42	ADAPTADOR CABLE DE PODER SIL PR - HD	MOCECAB006		X
43	CABLE PLANO DE ENSAMBLE RECEPTOR PVIEW CE -HD	MOCEMOT014		X
44	LENTE PROTECCIÓN RECEPTOR PIR CE - HD	MOCETAP007		X

EasyRise™ No disponible para Accionamiento Top-Down



TABLA DE ACCIONAMIENTO TOP-DOWN


Nº	Descripción	Código	UltraGlide®	Motorizado PowerView™
45	RECEPTOR PVIEW 3/8" & 3/4 CE - HD	MOCEREC012		X
	RECEPTOR IZQUIERDO 10 & 20 MM PR CE -HD	MOCEREC007		X
46	SOPORTE DERECHO MOTOR PR CE 10 & 20 MM - HD	COCEAJU003		X
	SOPORTE IZQUIERDO MOTOR PR CE 10 & 20 MM - HD	COCEAJU004		X
47	MOTOR PVIEW CE STD - HD	MOCEMOT024		X
48	ANILLO FIJADOR PR 2.0 CHS	MOCEANI001		X
49	ARANDELA DE SUJECIÓN POLEA PR	MOCESOP020		X
50	SOPORTE DE POLEA PR	MOCECUB003		X
	SOPORTE DE POLEA CORTINAS ALTAS PR	COCECUB003		X
57	TAPA ULTRAGLIDE 10 MM Y 20 MM CHS	COCECUB004	X	

EasyRise™ No disponible para Accionamiento Top-Down



EXPLOTADA ACCIONAMIENTO TOP-DOWN/BOTTOM-UP

Cordlock



N°	Descripción	Código
1	Perfil Superior Duette 10 mm	PECEPER001
	Perfil Superior Duette 20 mm	PECEPER003
3	Cordón Ultrawear 0.9 mm Duette	COCECOR001
4	Guía Cordón Duette 10 mm	COCEGUI001
	Guía Cordón Duette 20 mm	COCEGUI002
5	Freno Derecho Duette 10 mm V2	COCEFRE016
	Freno Izquierdo Duette 10 mm V2	COCEFRE015
	Freno Derecho Duette 20 mm V2	COCEFRE014
	Freno Izquierdo Duette 20 mm V2	COCEFRE013
6	Tapa Freno Derecho Duette 10 mm	COCETAP001
	Tapa Freno Izquierdo Duette 10 mm	COCETAP002


N°	Descripción	Código
6	Tapa Freno Derecho Duette 20 mm	COCETAP007
	Tapa Freno Izquierdo Duette 20 mm	COCETAP008
7	Ecuilizador Duette	COSIFIJ002
	Tope Ecuilizador Duette (Pocket)	COCETOP003
8	Tela Duette	TECETEL001
9	Cordón 2.2	COALCOR001
10	Capa Terminal Cordón Duette Ultraglide CHS	COCECAP001
11	Terminal De Cordón Sin Tapa Duette Ultraglide CHS	COCETER003
12	Fleje Aluminio 0.175 X 23 mm S/Cinta	LACEFLE001
	Fleje Aluminio 0.175 X 42 mm S/Cinta	LACEFLE005
13	Perfil Inferior Duette 10 mm	PECEPER002
	Perfil Inferior Duette 20 mm	PECEPER004
14	Tapa Perfil Inferior Duette 10 mm	COCETAP005
	Tapa Perfil Inferior Duette 20 mm	COCETAP011
15	Tapa - Seguro Cordón 0.9 mm (Pocket)	COCETAP006
21	Peso Base Duette CHS	PECEPER044
51	Arandela Acero 1/8	COCEARA001




EXPLOTADA ACCIONAMIENTO TOP-DOWN/BOTTOM-UP

EasyRise™ , UltraGlide® y Motorizado PowerView™

Opción EasyRise™



Opción UltraGlide®



Opción Motorizado PowerView™





TABLA DE ACCIONAMIENTO TOP-DOWN/BOTTOM-UP

Nº	Descripción	Código	EasyRise™	UltraGlide®	Motorizado PowerView™
3	CORDÓN ULTRAWEAR 0,9 MM DUETTE	COCECOR001	X	X	X
8	TELA DUETTE	TECETEL01	X	X	X
9	CORDÓN 2,2	COALCOR001		X	
10	CAPA TERMINAL CORDÓN DUETTE ULTRAGLIDE CHS	COCECAP001		X	
11	TERMINAL DE CORDÓN SIN TAPA DUETTE ULTRAGLIDE CHS	COCETER003		X	
12	FLEJE ALUMINIO 0,175 X 23 MM S/CINTA	LACEFLE001	X	X	X
	FLEJE ALUMINIO 0,175 X 42 MM S/CINTA	LACEFLE005	X	X	X
13	PERFIL INFERIOR DUETTE 10 MM	PECEPER002	X	X	X
	PERFIL INFERIOR DUETTE 20 MM	PECEPER004	X	X	X
14	TAPA PERFIL INFERIOR DUETTE 10 MM	COCEPAP005	X	X	X
	TAPA PERFIL INFERIOR DUETTE 20 MM	COCEPAP011	X	X	X
15	TAPA - SEGURO CORDÓN 0,9 MM (POCKET)	COCEPAP006	X	X	X
16	CABEZAL ER Y UG CHS 10 MM	PECEPER041	X	X	X
	CABEZAL ER Y UG CHS 20 MM	PECEPER042	X	X	X
	TAPA CABEZAL ER Y UG CHS 10 MM Y 20 MM RH	COCEPAP051	X		X
	TAPA CABEZAL ER Y UG CHS 10 MM Y 20 MM LH	COCEPAP052	X		X
	TAPA SISTEMA CONTROL ER Y UG CHS 10 MM Y 20 MM RH	COCEPAP057		X	X
	TAPA SISTEMA CONTROL ER Y UG CHS 10 MM Y 20 MM LH	COCEPAP058		X	X
18	FELPA CHS	COCEESC002	X	X	X
19	OJETILLO PARA BASE CHS	COCEPAP050	X	X	X
20	DISCO INFERIOR AJUSTE CORDÓN CHS	COCEADA011	X	X	X
21	PESO BASE DUETTE CHS	PECEPER044	X	X	X
22	TAPA INFERIOR 3/8 AJUSTE CORDÓN CHS	COCENIV004	X	X	X
	TAPA INFERIOR 3/4 AJUSTE CORDÓN CHS	COCENIV002	X	X	X
23	CENEFA REVESTIDA DE TELA DUETTE CHS	PECECEN003	X	X	X
24	SISTEMA DE CONTROL ER CHS 10 MM Y 20 MM RH	COCESIS020	X		
	SISTEMA DE CONTROL ER CHS 10 MM Y 20 MM LH	COCESIS021	X		
25	SISTEMA DE REDUCCIÓN CHS ER 10 MM Y 20 MM	COCERED004	X		
26	ANILLO FIJADOR EJE ER CHS	COCEANI001	X		
27	RUEDA CORDÓN ER CHS	COCEPOL004	X		
	CORDÓN EASYRISE CHS 0,6 M	COCECOR024	X		
	CORDÓN EASYRISE CHS 0,9 M	COCECOR025	X		
28	CORDÓN EASYRISE CHS 1,2 M	COCECOR026	X		
	CORDÓN EASYRISE CHS 1,5 M	COCECOR027	X		
	CORDÓN EASYRISE CHS 3,0 M	COCECOR029	X		
	CORDÓN EASYRISE CHS 1,8 M	COCECOR033	X		
	CORDÓN EASYRISE CHS 3,7 M	COCECOR037	X		
29	TENSIONADOR PARA CORDÓN DUETTE EASYRISE	COCE TEN001	X		
	CARRETE CORTO DUETTE CHS	COCECAR007	X	X	X
30	CARRETE LARGO DUETTE CHS	COCECAR008	X	X	X
	POLEA CORTINA CORTA CHS	COCECAR009		X	
	POLEA CORTINA ALTA CHS	COCECAR010		X	
31	SOPORTE DE POLEA CHS	COCESOP023	X	X	
	SOPORTE DE POLEA CORTINAS ALTAS CHS	COCESOP024	X	X	
32	EJE DE GIRO CHS	PECEEJE006	X	X	X
33	FIN DE CARRERA ER CHS	COCE LIM001	X		X
	FIN DE CARRERA ER LH CHS	COCE LIM002	X		X




TABLA DE ACCIONAMIENTO TOP-DOWN/BOTTOM-UP

Nº	Descripción	Código	EasyRise™	UltraGlide®	Motorizado PowerView™
34	CANASTILLO FIN DE CARRERA	COCECUB002	X		X
35	CLIP PARA TELA FDV CHS	COCECTOP004	X		
36	FRENO DERECHO CHS UG 10 MM Y 20 MM	COCEACT001		X	
	LIBERADOR DE CLUTCH IZQUIERDO UG 3/8" Y 3/4" CHS V2	COCEACT002		X	
37	ADAPTADOR DERECHO CHS UG 10 MM Y 20 MM	COCEADA007		X	
	ADAPTADOR PARA CLUTH IZQUIERDO ULTRAGLIDE 3/4 & 3/8 CHS V2	COCEADA008		X	
38	TOPE SUPERIOR CHS 10 MM Y 20 MM	COCECON003		X	
39	MECANISMO TIRA CORDÓN UG RH CHS	COCESIS018		X	
	MECANISMO TIRA CORDÓN UG LH CHS	COCESIS019		X	
40	TOPE INFERIOR CHS 10 MM Y 20 MM	COCEAP059		X	
41	ENGRANAJE UG CHS	COCERED005		X	
42	ADAPTADOR CABLE DE PODER SIL PR - HD	MOCECAB006			X
43	CABLE PLANO DE ENSAMBLE RECEPTOR PVIEW CE -HD	MOCEMOT014			X
44	LENTE PROTECCIÓN RECEPTOR PIR CE - HD	MOCETAP007			X
45	RECEPTOR PVIEW 3/8" & 3/4 CE - HD	MOCEREC012			X
	RECEPTOR IZQUIERDO 10 & 20 MM PR CE -HD	MOCEREC007			X
46	SOPORTE DERECHO MOTOR PR CE 10 & 20 MM - HD	COCEAJU003			X
	SOPORTE IZQUIERDO MOTOR PR CE 10 & 20 MM - HD	COCEAJU004			X
48	ANILLO FIJADOR PR 2.0 CHS	MOCEANI001			X
49	ARANDELA DE SUJECCIÓN POLEA PR	MOCESOP020			X
50	SOPORTE DE POLEA PR	MOCECUB003			X
	SOPORTE DE POLEA CORTINAS ALTAS PR	COCECUB003			X
52	MECANISMO 1:1 CHS	COCERED006	X		
53	MOTOR AUXILIAR PVIEW CE DUOLITE - HD	MOCEMOT026			X
54	CABLE PLANO 10 PIN PR	COCECAB001			X
55	CLIP PVC PARA CABLE PLANO 10 PIN PR	COCECLI007			X
56	CONECTOR CLIP PR	COCECLI006			X
57	TAPA ULTRAGLIDE 10 MM Y 20 MM CHS	COCECUB004		X	
98	MOTOR PVIEW CE TDBU - HD	MOCEMOT025			X



EXPLOTADA ACCIONAMIENTO DUOLITE™

Cordlock



N°	Descripción	Código
1	Perfil Superior Duette 10 mm	PECEPER001
	Perfil Superior Duette 20 mm	PECEPER003
3	Cordón Ultrawear 0.9 mm Duette	COCECOR001
4	Guía Cordón Duette 10 mm	COCEGUI001
	Guía Cordón Duette 20 mm	COCEGUI002
5	Freno Derecho Duette 10 mm V2	COCEFRE016
	Freno Izquierdo Duette 10 mm V2	COCEFRE015
	Freno Derecho Duette 20 mm V2	COCEFRE014
	Freno Izquierdo Duette 20 mm V2	COCEFRE013
6	Tapa Freno Derecho Duette 10 mm	COCETAP001
	Tapa Freno Izquierdo Duette 10 mm	COCETAP002
	Tapa Freno Derecho Duette 20 mm	COCETAP007
	Tapa Freno Izquierdo Duette 20 mm	COCETAP008
7	Ecuilizador Duette	COSIFIJ002
	Tope Ecuilizador Duette (Pocket)	COCETOP003
8	Tela Duette	TECETEL001
9	Cordón 2.2	COALCOR001


N°	Descripción	Código
10	Capa Terminal Cordón Duette Ultraglide CHS	COCECAP001
11	Terminal De Cordón Sin Tapa Duette Ultraglide CHS	COCETER003
12	Fleje Aluminio 0.175 X 23 mm S/Cinta	LACEFLE001
	Fleje Aluminio 0.175 X 42 mm S/Cinta	LACEFLE005
13	Perfil Inferior Duette 10 mm	PECEPER002
	Perfil Inferior Duette 20 mm	PECEPER004
14	Tapa Perfil Inferior Duette 10 mm	COCETAP005
	Tapa Perfil Inferior Duette 20 mm	COCETAP011
15	Tapa - Seguro Cordón 0.9 mm (Pocket)	COCETAP006
21	Peso Base Duette CHS	PECEPER044
51	Arandela Acero 1/8	COCEARA001




EXPLOTADA ACCIONAMIENTO DUOLITE™

EasyRise™ , UltraGlide® y Motorizado PowerView™

Opción EasyRise™



Opción UltraGlide®



Opción Motorizado PowerView™




TABLA DE ACCIONAMIENTO DUOLITE™


Nº	Descripción	Código	EasyRise™	UltraGlide®	Motorizado PowerView™
3	CORDÓN ULTRAWEAR 0.9 MM DUETTE	COCECOR001	X	X	X
8	TELA DUETTE	TECETEL001	X	X	X
9	CORDÓN 2.2	COALCOR001		X	
10	CAPA TERMINAL CORDÓN DUETTE ULTRAGLIDE CHS	COCECAP001		X	
11	TERMINAL DE CORDÓN SIN TAPA DUETTE ULTRAGLIDE CHS	COCETER003		X	
12	FLEJE ALUMINIO 0.175 X 23 MM S/CINTA	LACEFLE001	X	X	X
	FLEJE ALUMINIO 0.175 X 42 MM S/CINTA	LACEFLE005	X	X	X
13	PERFIL INFERIOR DUETTE 10 MM	PECEPER002	X	X	X
	PERFIL INFERIOR DUETTE 20 MM	PECEPER004	X	X	X
14	TAPA PERFIL INFERIOR DUETTE 10 MM	COCEPAP005	X	X	X
	TAPA PERFIL INFERIOR DUETTE 20 MM	COCEPAP011	X	X	X
15	TAPA - SEGURO CORDÓN 0.9MM (POCKET)	COCEPAP006	X	X	X
16	CABEZAL ER Y UG CHS 10 MM	PECEPER041	X	X	X
	CABEZAL ER Y UG CHS 20 MM	PECEPER042	X	X	X
17	TAPA CABEZAL ER Y UG CHS 10 MM Y 20 MM RH	COCEPAP051	X		X
	TAPA CABEZAL ER Y UG CHS 10 MM Y 20 MM LH	COCEPAP052	X		X
	TAPA SISTEMA CONTROL ER Y UG CHS 10 MM Y 20 MM RH	COCEPAP057		X	X
	TAPA SISTEMA CONTROL ER Y UG CHS 10 MM Y 20 MM LH	COCEPAP058		X	X
18	FELPA CHS	COCEESC002	X	X	X
19	OJETILLO PARA BASE CHS	COCEPAP050	X	X	X
20	DISCO INFERIOR AJUSTE CORDÓN CHS	COCEADA011	X	X	X
21	PESO BASE DUETTE CHS	PECEPER044	X	X	X
22	TAPA INFERIOR 3/8 AJUSTE CORDÓN CHS	COCENIV004	X	X	X
	TAPA INFERIOR 3/4 AJUSTE CORDÓN CHS	COCENIV002	X	X	X
23	CENEFA REVESTIDA DE TELA DUETTE CHS	PECECEN003	X	X	X
24	SISTEMA DE CONTROL ER CHS 10 MM Y 20 MM RH	COCESIS020	X		
	SISTEMA DE CONTROL ER CHS 10 MM Y 20 MM LH	COCESIS021	X		
25	SISTEMA DE REDUCCIÓN CHS ER 10 MM Y 20 MM	COCERED004	X		
26	ANILLO FIJADOR EJE ER CHS	COCEANI001	X		
27	RUEDA CORDÓN ER CHS	COCEPOL004	X		
28	CORDÓN EASYRISE CHS 0.6 M	COCECOR024	X		
	CORDÓN EASYRISE CHS 0.9 M	COCECOR025	X		
	CORDÓN EASYRISE CHS 1.2 M	COCECOR026	X		
	CORDÓN EASYRISE CHS 1.5 M	COCECOR027	X		
	CORDÓN EASYRISE CHS 3.0 M	COCECOR029	X		
	CORDÓN EASYRISE CHS 1.8 M	COCECOR033	X		
	CORDÓN EASYRISE CHS 3.7 M	COCECOR037	X		
29	TENSIONADOR PARA CORDÓN DUETTE EASYRISE	COCETEN001	X		
30	CARRETE CORTO DUETTE CHS	COCECAR007	X	X	X
	CARRETE LARGO DUETTE CHS	COCECAR008	X	X	X
	POLEA CORTINA CORTA CHS	COCECAR009		X	
	POLEA CORTINA ALTA CHS	COCECAR010		X	
31	SOPORTE DE POLEA CHS	COCESOP023	X	X	
	SOPORTE DE POLEA CORTINAS ALTAS CHS	COCESOP024	X	X	
32	EJE DE GIRO CHS	PECEEJE006	X	X	X
33	FIN DE CARRERA ER CHS	COCELM001	X		X
	FIN DE CARRERA ER LH CHS	COCELM002	X		X



TABLA DE ACCIONAMIENTO DUOLITE™

Nº	Descripción	Código	EasyRise™	UltraGlide®	Motorizado PowerView™
34	CANASTILLO FIN DE CARRERA	COCECUB002	X		X
35	CLIP PARA TELA FDV CHS	COCE TOP004	X		
36	FRENO DERECHO CHS UG 10 MM Y 20 MM	COCEACT001		X	
	LIBERADOR DE CLUTCH IZQUIERDO UG 3/8" Y 3/4" CHS V2	COCEACT002		X	
37	ADAPTADOR DERECHO CHS UG 10 MM Y 20 MM	COCEADA007		X	
	ADAPTADOR PARA CLUTCH IZQUIERDO ULTRAGLIDE 3/4 & 3/8 CHS V2	COCEADA008		X	
38	TOPE SUPERIOR CHS 10 MM Y 20 MM	COCECON003		X	
	MECANISMO TIRA CORDÓN UG RH CHS	COCESIS018		X	
39	MECANISMO TIRA CORDÓN UG LH CHS	COCESIS019		X	
	TOPE SUPERIOR CHS 10 MM Y 20 MM	COCECON003		X	
40	TOPE INFERIOR CHS 10 MM Y 20 MM	COCE TAP059		X	
41	ENGRANAJE UG CHS	COCERED005		X	
42	ADAPTADOR CABLE DE PODER SIL PR - HD	MOCECAB006			X
43	CABLE PLANO DE ENSAMBLE RECEPTOR PVIEW CE -HD	MOCEMOT014			X
44	LENTE PROTECCIÓN RECEPTOR PIR CE - HD	MOCETAP007			X
45	RECEPTOR PVIEW 3/8" & 3/4 CE - HD	MOCEREC012			X
	RECEPTOR IZQUIERDO 10 & 20 MM PR CE -HD	MOCEREC007			X
46	SOPORTE DERECHO MOTOR PR CE 10 & 20 MM - HD	COCEAJU003			X
	SOPORTE IZQUIERDO MOTOR PR CE 10 & 20 MM - HD	COCEAJU004			X
48	ANILLO FIJADOR PR 2.0 CHS	MOCEANI001			X
49	ARANDELA DE SUJECCIÓN POLEA PR	MOCESOP020			X
50	SOPORTE DE POLEA PR	MOCECUB003			X
	SOPORTE DE POLEA CORTINAS ALTAS PR	COCECUB003			X
52	MECANISMO 1:1 CHS	COCERED006	X		
53	MOTOR AUXILIAR PR CE DUOLITE - HD	MOCEMOT009			X
54	MOTOR AUXILIAR PVIEW CE DUOLITE - HD	MOCEMOT026			X
55	CLIP PVC PARA CABLE PLANO 10 PIN PR	COCECLI007			X
56	CONECTOR CLIP PR	COCECLI006			X
57	TAPA ULTRAGLIDE 10 MM Y 20 MM CHS	COCECUB004		X	
98	MOTOR PVIEW CE TDBU - HD	MOCEMOT025			X

EXPLOTADA VERTIGLIDE™



Nº	Descripción	Código
4	Guía Cordón Duette 10 mm	COCEGUI001
12	Aluminio 0.175 X 42 mm S/Cinta	LACEFLE005
58	Cenefa Aluminio Vertiglide	PECECEN001
59	Perfil Superior Duette Vertiglide 20 Y 30 mm	PECEPER010
60	Platina Perfil Superior Duette Vertiglide	COCEPLA001
61	Tomillo Duette Vertiglide	COCETOR002
62	Tensionador Plástico Cordón Duette Vertiglide	COCETEN002
63	Pin Fijador Carro Perfil Lateral Duette Vertiglide	COCEPIN001
64	Soporte Pared Derecho Perfil Lateral Duette Vertiglide	COCESOP010
65	Soporte Pared Izquierdo Perfil Lateral Duette Vertiglide	COCESOP011
66	Carro Cargador Tela 20 mm Duette Vertiglide	COCECAR001
67	Rueda Cargador Tela Duette Vertiglide	COCERUE001
68	Cargador Tela Duette Vertiglide	COCECAR002
69	Refuerzo Tela Duette Vertiglide	COCEREF001
70	Carro Derecho Perfil Lateral Duette Vertiglide	COCECAR003
71	Carro Izquierdo Perfil Lateral Duette Vertiglide	COCECAR004
72	Cordón 1.2 Sin Alma	COALCOR005
73	Tapa Imán Duette Vertiglide	COCETAP022
74	Imán Duette Vertiglide	COCEIMA001
75	Tapa Guía Cordón Perfil Lateral Duette Vertiglide	COCETAP023
76	Tapa Perfil Lateral Duette Vertiglide	COCETAP024
77	Perfil Lateral Duette Vertiglide 20 mm	PECEPER011
78	Resorte Duette Vertiglide	COCERES002

LÍMITE DE DIMENSIONES VERTIGLIDE™

VERTIGLIDE™	
Ancho Mínimo	300
Alto Mínimo	610


VERTIGLIDE™			
Límites Máximos			
Línea 3/4"	Ancho	Alto	Área (m2)
Classic	4250	3040	13,3
Panache	4250	3040	13,3
Whisper	3040	3040	9,3
Classic Eclipse	4250	3040	11,1
Architella Classic	3250	3040	8,4
Architella Classic Eclipse	2730	3040	8,4
Architella Panache	2730	3040	8,4
Architella Elan	2730	3040	8,4
Architella Batiste Textured	2580	2730	7,1
Architella Batiste Bamboo	2430	2730	6,5
Architella Elan Eclipse	2290	3040	7,0
Architella Panache Eclipse	2290	3040	7,0
Architella Meritage	2730	2730	7,5

VERTIGLIDE™			
Límites Máximos			
Línea 1 1/4"	Ancho	Alto	Área (m2)
Architella Panache	4050	3040	11,1
Architella Elan	4050	3040	11,1
Architella Panache Eclipse	3940	3040	11,1
Architella Elan Eclipse	3940	3040	11,1
Architella Classic	4050	3040	8,4
Architella Classic Eclipse	4050	3040	8,4
Classic	3550	3040	12,1
Classic Eclipse	4050	3040	12,1
Whisper	3040	3040	9,3

NOTA: Ancho y alto expresados en mm



EXPLOTADA SIMPLICITY™



N°	Descripción	Código
4	Guía Cordón Duette 10 mm	COCEGUI001
	Guía Cordón Duette 20 mm	COCEGUI002
12	Flaje Aluminio 0.175 X 25 mm S/Cinta	LACEFLE004
	Flaje Aluminio 0.175 X 42 mm S/Cinta	LACEFLE005
72	Cordón 1.2 Mm Sin Alma	COALCOR005
79	Perfil Sup - Inf Applause 10 mm V02	PECEPER032
	Perfil Sup - Inf Applause 20 mm	PECEPER007
80	Tapa Perfil Sup - Inf Applause 10 mm	COCETAP017
	Tapa Perfil Sup - Inf Applause 20 mm	COCETAP018
81	Perfil Lateral Simplicity 10 mm	PECEPER008
	Perfil Lateral Simplicity 20 mm	PECEPER009
82	Arandela Duette Plástica	COCEARA002
83	Tapa Perfil Simplicity 10 mm	COCETAP019
	Tapa Perfil Simplicity 20 mm	COCETAP020
84	Resorte Simplicity	COCERES001
85	Tomillo Resorte Simplicity	COCETOR004
86	Arandela Aseguradora Cordón Simplicity	COCEARA003
87	Manija Perfil Simplicity	COCEMAN001
88	Ojetillo Dorado	COCEOJE001

LÍMITE DE DIMENSIONES SIMPLICITY™

SIMPLICITY™	
Ancho Mínimo	460
Alto Mínimo	160

SIMPLICITY™			
Límites Máximos			
Línea 3/8"	Ancho	Alto	Área (m2)
Classic	1520	1820	2,3
Panache	1520	1820	2,3
Classic Eclipse	1520	1820	2,3
Architella Classic	1520	1820	2,3
Architella Classic Eclipse	1520	1820	2,3

SIMPLICITY™			
Límites Máximos			
Línea 3/4"	Ancho	Alto	Área (m2)
Classic	1520	1820	2,3
Panache	1520	1820	2,3
Whisper	1520	1820	2,3
Classic Eclipse	1520	1820	2,3
Classic Encore	1520	1820	2,3
Architella Classic	1520	1820	1,9
Architella Classic Eclipse	1520	1820	1,9
Architella Panache	1520	1820	2,3
Architella Elan	1520	1820	2,3
Architella Elan Eclipse	1520	1820	2,3
Architella Panache Eclipse	1520	1820	2,3


NOTA: Ancho y alto expresados en mm.



MANTENCIÓN Y LIMPIEZA

Durabilidad es la principal cualidad de la cortina Duette® HunterDouglas®, sus telas antiestáticas y resistentes evitan la acumulación excesiva de polvo y suciedad. Por lo tanto, requieren una mínima mantención; pasarle un plumero y/o aspirar utilizando la boca de cepillo, nunca con el tubo directo a la tela (la potencia de la aspiradora tiene que estar en el mínimo), o limpiar con agua fría, detergente suave y esponja. Para una limpieza más profunda se recomienda lavado con ultrasonido.

Las cortinas con tela “Eclipse”, no pueden ser lavadas con agua.



ARGUMENTOS DE VENTA

- Producto que da orden, uniformidad y limpieza visual a los espacios.
- Otorga gran protección térmica y acústica.
- Alta protección a los rayos UV.
- Llega al borde el vano, minimizando la entrada de luz.
- Se integra perfectamente a distintos ambientes y estilos de decoración.
- Tela 100% poliéster de gran resistencia.
- Cordones invisibles.
- No existen uniones de tela visibles.
- Es fácil de limpiar.
- Al estar recogida ocupa un mínimo espacio en la ventana.
- Posee varios accionamientos y sistemas especiales que dan solución a diferentes necesidades y tipos de ventanas.
- Se puede motorizar.
- Permite fabricar cortinas de grandes dimensiones.
- Con la tela Eclipse se logra casi 100% de black-out.

CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA

Las Cortinas Duette® HunterDouglas® están amparadas por la garantía legal, y una vez vencida ésta y hasta por 5 años contados desde la fecha de compra, por un beneficio adicional consistente en una garantía cuyo objetivo es cubrir daños por materiales defectuosos, errores de fabricación, tanto de la cortina como de sus componentes, los que serán reparados sin costo. **Se excluyen todos los gastos de desmontaje, fletes, instalación e indemnizaciones de cualquier tipo, los que deben ser asumidos por el cliente. La ejecución de la garantía se realizará a través del Distribuidor Autorizado HunterDouglas®.**

Esta garantía no cubre defectos o daños causados por accidentes, actos violentos, reparaciones, alteraciones, reinstalaciones, mal uso, maltrato, y/o por no ser seguidas correctamente las instrucciones de instalación, manejo, limpieza y mantenimiento de los productos HunterDouglas®. Esta garantía tampoco cubre el desgaste o deterioro natural de los materiales que componen la cortina.

De esta misma forma, no cubre defectos o daños debidos a la exposición de estos productos en ambientes que le fueran excesivamente agresivos. Agentes corrosivos que estén en contacto con los materiales que componen la Cortinas Duette® HunterDouglas®, tales como la salinidad de la costa, humedad o compuestos químicos existentes en lugares cerrados, pueden dañar irreversiblemente sus productos.

Para acceder al servicio de garantía usted deberá ser el comprador original y presentar su reclamo, junto con la factura de compra, al Distribuidor Autorizado HunterDouglas® donde adquirió sus productos. La garantía se hará efectiva en el producto original que presente el defecto o falla, y en ningún caso se fabricará o reemplazará por otro producto nuevo.

En ningún caso el Distribuidor Autorizado HunterDouglas®, se responsabilizará por daños y perjuicios colaterales, ocasionados por el mal manejo del producto.

